

PHARMACOPOEA

ROSSICA



PETROPOLI MDCCLXXXII

Nullam adhuc officinis nostris certam datam fuisse normam, ad quam pharmaceutici dirigerentur labores, iis, qui in Rossico Imperio medicinam faciunt, notum est. Mouit id AVGVSTAM, MATREM PATRIAE, ut data Collegio Medico, a SE instituto, peculiari lege, hac de re caueret. EIVS igitur iussu haec nunc in lucem editur pharmacopoea.

In medicamentorum simplicium delectu, seuera nimis censura uti, non placuit: compositorum autem eum seruauimus modum et misturas, ut ab aliarum gentium recentioribus pharmaco-

 poeis,

poeis, nostra haec, quoquo loco id saltem fieri poterat, minime recedat.

Pondere vtimur medico apud Germanos recepto. Vncia, *quarum duodecim* libram *constituunt, octo habet* drachmas, *harum singulae tres* scrupulos, *atque eorum quisque viginti* grana. *Drachma ponderis ciuilis, respondet vni drachmae medicae, et granis, paullo minus, decem.*

PHARMA-

PHARMACOPOEA
ROSSICA.

MATERIA MEDICA.

ABIETIS turiones; reſina granulata.

Pinus Abies LINNAEI. Arbor per Roſ- ſiam ſeptentrionalem vulgatiſſima.

ABROTANI herba.

Artemiſia Abrotanum. Frutex per Roſſiam auſtralem ſpontaneus, et Petropoli pe- rennans.

Nota. Herbae aeque vt flores, ſemper prius ad lenem ignem, vt ſeruari poſſint, ſic-

centur: odorata illico dein in puluerem trita, vitreis vaſis clauſis ſeruentur.

ABSINTHII PONTICI vel ROMANI herba.

Artemiſia Pontica. Suffrutex per Roſſiam auſtralem ſpontaneus.

ABSINTHII VVLGARIS herba; ſummitates.

Artemiſia Abſinthium. Planta ſubperennis, in Roſſia et Sibiria ſpontanea.

ACACIAE flores; fructus.

Prunus Spinoſa. Arbor in Roſſia auſtrali ſpontanea.

ACETOSAE herba recens; radix.

Rumex Acetoſa. Planta perennis, in omni Roſſia et Sibiria ſpontanea.

ACETOSELLAE herba recens.

Oxalis Acetoſella. Planta perennis, in Roſſia ſeptentrionali et Sibiria ſpontanea.

ACETVM VINI. Ab exteris, vel e Roſſia auſtrali.

ACETVM VVLGARE. E cereuiſia, vel e cremati reſiduo, in Roſſia paratur.

ACO-

ACONITI herba.

Aconitum Napellus. Planta perennis, in Roſſia temperata et Sibiria auſtrali ſpontanea.

ACMELLAE herba; ſemen.

Spilanthus Acmella.

AERVGO vulgaris et cryſtallina.

Conficitur in vrbe Sewſk.

AGARICVS.

Boletus Pini Laricis. Fungus in Larice per Sibiriam et prouinciam Archangelopolitanam frequens.

AGARICVS CHIRVRGORVM.

Boletus igniarius. Fungus in betulis et quercubus frequens, ſub finem aeſtatis colligendus, cuius media pars exſiccata mallei ictibus tenerior redditur.

AGRIMONIAE herba.

Agrimonia Eupatoria. Planta perennis, in omni Roſſia ſpontanea.

AGRESTA vel OMPHACIVM.

Succus vuarum immaturarum. In Roſſia auſtrali circa Kiſlar et alibi.

ALKALI MINERALE NATIVVM.

In vallibus circa fluuium Mias, praefertim proxime ad Ptitfche Selo, in prouincia Ifetenfi, et alibi in Roffiae et Sibiriae auftralibus, in terra efflorefcens.

ALKANNAE radix.

Anchufa tinctoria. Planta perennis, colenda in Roffia auftrali.

ALKEKENGI baccae.

Phyfalis Alkekengi. Perennis, in Roffia auftrali fpontanea.

ALLII radix.

Allium fatiuum. Perennis, per Roffiam vbique hortenfis.

ALNI folia recentia.

Betula Alnus. Arbor in omni Roffia frequens.

ALOE Soccotrina, hepatica, et caballina.

Aloë perfoliata. Succi varietates.

ALOES lignum.

Agallochum.

ALTHAEAE folia; radix.

Althaea officinalis. Perennis, in Rossia australi spontanea.

ALVMEN. Conficitur in prouincia Tambouiensi.

AMBRA grysea.

AMYGDALAE dulcis et amarae nuclei.

Amygdalus communis. Arbor in prouincia Astracaniensi et Asowiensi colenda.

AMYGDALI NANAE nuclei.

Amygdalus Nana. Frutex in australibus Rossiae et Sibiriae spontaneus, etiam Petropoli persistens.

AMYLVM. Vbique in Rossia.

ANETHI herba recens; semina.

Anethum Graueolens. Planta annua, per omnem Rossiam hortensis.

ANGELICAE radix; semen.

Angelica Archangelica. Planta biennis, in Rossia temperata spontanea.

ANIME.

Resina *Hymenaeae Courbaril.*

ANISI ſemen.

Pimpinella Aniſum. Planta annua, colitur per Vcraniam frequentiſſime.

ANISVM STELLATVM.

Fructus *Illicii Aniſati.*

ANSERINAE radix; herba recens.

Potentilla Anſerina. Herba per omnem Roſſiam ſpontanea.

ANTIMONIVM crudum. Obtinetur e Hungaria, ſed datur quoque circa vrbem Nertſchinſk.

APII radix; ſemen.

Apium Graucolens. Planta biennis in Roſſia auſtrali fera, et vbique hortenſis.

AQVA fluuialis.

AQVA Selterana, Spadana, Pyrmontana.

ARGENTVM cupellatum; foliatum. Metallum indigenum.

ARISTOLOCHIAE radix.

Ariſtolochia Clematitis. Planta perennis, in Roſſia auſtrali ſpontanea, vſque ad montes Vralienſes.

ARMO-

ARMORACIAE radix recens.

Cochlearia Armoracia. Perennis, in omni Roſſia hortenſis.

ARNICAE radix; flores; folia.

Arnica montana. Perennis, in Sibiria auſtrali ſpontanea, in Roſſia temperata colenda.

ARI radix.

Arum maculatum. In Roſſia temperata colenda.

ASA DVLCIS vel BENZOE.

Reſina *Crotonos Benzoës.*

ASA FOETIDA.

Gummi-Reſina *Ferulae Aſae foetidae.*

ASARI radix; folia.

Aſarum Europaeum. Perennis, in Roſſia temperata ſpontanea.

ASPARAGI radix; turiones ſeri.

Aſparagus officinalis. Perennis, in auſtralibus Roſſiae et Sibiriae ſpontanea.

ASPHALTVM vel BITVMEN IVDAICVM.

Bitumen Aſphaltum WALLERII. Frequens

quens ad ripas Wolgae circa Koſtytſchi et Syſran.

Avenae ſemen decorticatum.

Auena ſatiua. Annua, per omnem Roſſiam culta.

Avrantii folia; flores; poma viridia; poma matura; mali cortex, eiuſque flauedo. *Citrus Aurantium.*

Avripigmentvm. *Pyrites Auripigmentum.*

Avrvm foliatum.

Metallum indigenum.

Axvngia porci; anguillae.

Balavstiorvm flores; cortex (pomorum).

Punica Granatum. In prouincia Aſtracanienſi ad fluuium Terek colenda.

Balsamitae folia.

Tanacetum Balſamita. Hortenſis.

Balsamvm copaivae.

Copaifera officinalis.

BALSAMVM E MECCA vel OPOBALSAMVM.
Amyris Opobalſamum.

BALSAMVM PERVVIANVM.
Peruifera LINN. *Mat. Med.* *Cabureiba* PIS. *Braſ.*

BALSAMVM TOLVTANVM.
Toluifera balſamica.

BARDANAE radix; ſemina; folia recentia.
Arctium Lappa. Perennis, vbique ſpontanea.

BASILICI vel OCIMI CITRATI herba.
Ocimum Baſilicum. Annua, in omni Roſſia hortenſis.

BDELLIVM.
Gummi-Reſina Palmae obſcurae.

BECCABVNGAE herba recens.
Veronica Beccabunga. Perennis, in omni Roſſia ſpontanea.

BELLADONNAE radix; herba.
Atropa Belladonna. Perennis, in Roſſia temperata colenda.

BER-

BERBERIS radix; cortex medianus; baccae.
Berberis vulgaris. Arbor in auſtralibus Roſſiae et Sibiriae ſpontanea, et Petropoli perennans.

BETONICAE herba.
Betonica officinalis. In Roſſia temperata ſpontanea.

BETVLAE folia tenella.
Betula alba. In omni Roſſia frequens.

BISTORTAE radix.
Polygonum Biſtorta. Perennis, in temperatis Roſſiae et Sibiriae.

BOLVS ARMENA. *Argilla Bolus Armena.*

BORAX. *Borax Tincal.*

BOTRYOS herba; ſemina.
Chenopodium Botrys, et *Ambroſioides.* Plantae annuae, in auſtralibus ad Wolgam et Irtim ſpontaneae.

BRYONIAE radix.
Bryonia alba. Perennis, in Roſſia temperata ſpontanea.

BVTYRVM recens, non ſalitum.

BVTYRVM fuſum.

CACAO fructus.
Theobroma Cacao.

CALAMINARIS lapis.
Zincum lapis Calaminaris. W.

CALAMI AROMATICI radix.
Acorus Calamus. Perennis, in omni Roſſia et Sibiria auſtrali ſpontanea.

CALX VIVA.
Calcareus aequabilis. W. *Calx teſtacea*, e teſtis oſtrearum.

CAMPHORA.
Laurus Camphora.

CANCRORVM CALCVLI.
E *Cancro Aſtaco.*

CANELLA ALBA.
Cortex *Winteraniae Canellae.*

CANNABIS ſemen.
Cannabis ſatiua.

CANTHARIDES.
Meloë Veſicatorius. In Roſſia temperata ad Fraxinum et Loniceram Tataricam.

CARDA-

CARDAMOMVM. Capſulae cum ſemine.
Amomum Cardamomum.

CARDVI BENEDICTI herba.
Centaurea benedicta. Annua, in Roſſia temperata hortenſis.

CARDVI TOMENTOSI herba recens.
Onopordum Acanthium. Perennis, in Roſſia auſtrali ſpontanea, in ſeptentrionali in hortis colenda.

CARICIS radix.
Carex arenaria. Subperennis, in omni Roſſia ſpontanea, in ſabuletis circa Wolgam copioſiſſima.

CARICAE fructus.
Ficus Carica. In prouincia Aſtracanienſi, ad Terek fluuium colenda.

CARVI ſemen.
Carum Carui. Biennis, in temperatis Roſſiae ſpontanea.

CARYOPHYLLI. Fructus *Caryophylli aromatici.*

CASCARILLA.
Cortex *Crotonos Caſcarillae.*

CASSIA.

Legumen *Caſſiae fiſtulae.*

CASTOREVM et AXVNGIA CASTOREI.

Caſtor Fiber. E Sibiria.

CATAPVTIAE MAIORIS vel RICINI ſemen.

Ricinus communis. Planta annua, in Roſſia temperata hortenſis.

CATECHV, ſuccus e ſpecie *Mimoſae.*

CENTAVRII (minoris) herba tota; ſummitates.

Gentiana Centaurea. Planta annua, in Roſſia temperata ſpontanea, maxime circa Kljasmam et Occam.

CEPAE radix.

Allium Cepa. In omni Roſſia hortenſis.

CERA FLAVA.

CERA ALBA.

CERASORVM fructus.

Prunus Ceraſus. Arbor in Roſſia auſtrali ſpontanea, et vbique hortenſis.

CEREFOLII vel CHAEROPHYLLI herba recens.

Scandix Cerefolium. In omni Rossia hortensis.

CERVSSA. Conficitur Petropoli et in vrbe Iaroslawl.

CHAMAEDRYOS herba.

Teucrium Chamaedrys. Perennis, in Rossia australi spontanea.

CHAMAEMORI baccae.

Rubus Chamaemorus. Perennis, in Rossia septentrionali et Sibiria frequens.

CHAMAEPITYOS herba.

Teucrium Chamaepitys. Annua, in Rossiae australis arenosis et cretaceis.

CHAMOMILLAE ROMANAE flores.

Anthemis nobilis. In omni Rossia hortensis.

CHAMOMILLAE VVLGARIS flores.

Matricaria Chamomilla. In Rossia australi spontanea.

CHELIDONII (maioris) herba recens.

Cheli-

Chelidonium maius. Perennis, vbique ſpontanea.

CHINAE cortex vel CORTEX PERVVIANVS.

Cinchona officinarum.

CHINAE radix.

Smilax China.

CICHOREI radix; herba recens.

Cichorium Intybus. Perennis, in Roſſia temperata ſpontanea.

CICVTAE herba.

Cicuta viroſa. In temperatis Roſſiae et Sibiriae ſpontanea.

CINAE vel SANTONICI ſemen.

Artemiſia Iudaica et *Artemiſia Contra*; haec ſpontanea in Roſſiae deſertis ſalſis ad mare Caſpium.

CINERES CLAVELLATI.

CINNAMOMVM.

Cortex *Lauri Cinnamomi.*

CITRVLLI ſemina.

Cucurbita Citrullus. Annua, in Roſſia auſtrali frequenter culta.

CITRI pomum; pomi ſuccus et cortex; huius flauedo; ſemen.
Citrus medica.

COAGVLVM VITVLINVM.

COCCIONELLA.
Coccus Cacti.

COCCVS POLONICVS.
Coccus Polonicus. Ad radices Secalis, Potentillae annuae et argenteae, nec non Fragariae veſcae, in Roſſia auſtrali et ad montes Altaicos.

COCHLEARIAE herba recens.
Cochlearia officinarum. Annua, vbique hortenſis.

COLCHICI radix recens.
Colchicum autumnale. In Roſſia temperata colenda.

COLLA PISCIVM vel ICHTHYOCOLLA.
Membrana interior veſicae aëreae Acipenſerum. Ex Roſſia auſtrali et Sibiria.

COLOCYNTHIDIS fructus.
Cucumis Colocynthis. Colenda in Roſſia auſtrali.

COLO-

COLOPHONIVM. E Terebinthina in Roſſia conficitur.

COLVMBO radix.

CONESSI cortex.
Nerium antidyſentericum.

CONII herba.
Conium maculatum. In Roſſia temperata.

CONSOLIDAE (maioris) radix.
Symphytum officinale. In omni Roſſia.

CONTRAYERVAE radix.
Dorſtenia Contraierua.

CORIANDRI ſemen.
Coriandrum ſatiuum. Annua, in Roſſia temperata hortenſis.

CORNV CERVI.
Ceruus Elaphus, in Roſſia auſtrali, et in Alpinis Sibiriae. *Alce,* in Roſſia temperata et Sibiria. *Tarandus,* in Roſſia ſeptentrionali et ſummis Alpibus Sibiriae.

CRAMBES radix recens.
Crambe orientalis. Perennis, in Roſſia auſtrali ſpontanea.

CRETA.

Creta alba, W. In Roſſia auſtrali; in Sibiria nullibi.

CROCVS.

Stigmata *Croci ſatiui* autumnalis. Perennis, ad fluuium Terek colenda.

CVBEBAE fructus.

Piper caudatum.

CVCVMERIS ASININI fructus maturitati proximus.

Momordica Elaterium. In Roſſia auſtrali colenda.

CVCVMERIS ſuccus; ſemen.

Cucumis ſatiuus. Annua, vbique hortenſis.

CVLILAWAN cortex.

Laurus Culilaban.

CVMINI ſemen.

Cuminum Cyminum. Annua, in Roſſia auſtrali hortenſis.

CVPRVM. Metallum indigenum.

CVRCVMAE radix.

Curcuma longa.

CYDONIAE fructus, femen.

Pyrus Cydonia. Ad fluuium Terek fpontanea, in Verania hortenfis.

CYNOSBATI fructus.

Rofa canina. Frutex in temperatis Rofliae frequens.

DAVCI fylueftris et hortenfis radix; femen.

Daucus Carota. Biennis, in omni Roffia fera et hortenfis.

DICTAMNI (albi) radix; flores; capfulae feminales.

Dictamnus albus. Planta perennis, in auftralibus Roffiae et Sibiriae fpontanea.

DVLCAMARAE ftipites.

Solanum Dulcamara. Suffrutex in omni Roffia et Sibiria citeriori fpontaneus.

EBVLI radicis cortex; caulis medianus cortex; folia; flores; baccae.

Sambucus Ebulus. Perennis, in Roffia auftrali fpontanea.

ELEMI.

Refina *Amyridis Elemiferae.*

ENVLAE vel HELENII radix.

Inula Helenium. Perennis, in omni Roſſia ſpontanea.

ERYSIMI herba recens.

Eryſimum officinale. Annua, in omni Roſſia ſpontanea.

EVPATORII radix; herba.

Eupatorium cannabinum. Perennis, in omni Roſſia ſpontanea.

EVPHORBIVM.

Gummi-Reſina *Euphorbiae officinalis.*

FABAE ſemen.

Vicia Faba. Annua, vbique hortenſis.

FABA IGNATII.

An *Strychnos volubilis?*

FARFARAE vel TVSSILAGINIS radix; folia; flores.

Tuſſilago Farfara. Perennis, in omni Roſſia frequens.

FEL BOVIS inſpiſſatum.

FERMENTVM panis.

FERRVM. Metallum indigenum.

FILICIS

FILICIS radix.

Polypodium Filix mas. Perennis, in omni Rossia frequens.

FLAMMVLAE IOVIS herba.

Clematis recta. Subperennis, in omni Rossia spontanea.

FOENICVLI radix; semina.

Anethum Foeniculum. Planta perennis, in Rossia temperata hortensis.

FOENICVLI AQVATICI semina.

Phellandrium aquaticum. Planta perennis, in Ingria frequens.

FOENVGRAECI semina.

Trigonella foenum Graecum. Planta annua, in Rossia australi colenda.

FORMICAE cum aceruo.

Formica rufa. Colligitur in omni Rossia.

FRAGARIAE fructus.

Fragaria vesca. Perennis, vbique spontanea.

FRANGVLAE cortex.

Rhamnus Frangula. Arbor in omni Rossia frequens.

FRAXINI cortex; folia recentia.

Fraxinus excelſior. Arbor in omni Roſſia frequens.

FVLIGO.

FVMARIAE herba recens.

Fumaria officinalis. Annua, in Roſſia temperata ſpontanea.

FVNGVS MELITENSIS.

Cynomorium coccineum.

GALANGAE (minoris) radix.

Maranta Galanga.

GALBANVM. Gummi-Reſina.

Bubon Galbanum.

GALII ſummitates.

Galium verum. Perennis, in omni Roſſia et Sibiria ſpontanea.

GALLAE TVRCICAE.

Nidi Cyniphis *Quercus orientalis* folii.

GENTIANAE radix.

Gentiana lutea. In Roſſia temperata colenda.

GINSENG radix.

Panax Quinquefolium. Cultura in Roſſia maxime auſtrali tentanda.

GLY-

GLYCYRRHIZAE vel LIQVIRITIAE radix; ſuccus inſpiſſatus.

Glycyrrhiza glabra et *echinata*. Vtraque planta in auſtralibus Roſſiae et Sibiriae ſpontanea.

GRAMINIS radix.

Triticum repens. Perennis, in omni Roſſia frequens.

GRATIOLAE radix; herba.

Gratiola officinalis. Perennis, in omni Roſſia ſpontanea.

GVAIACI cortex; lignum; reſina.

Guaiacum officinale.

GVMMI AMMONIACVM.

Ammoniacum. L. Mat. M.

GVMMI ARABICVM.

Mimoſa Nilotica et *Senegal*.

GVMMI CERASORVM.

E *Pruno Ceraſo*.

GVMMI GVTTAE.

Cambogia Gutta.

GVMMI LARICIS.

In

In Sibiria et montibus Vralenſibus colligendum e *Pinu Larice.*

GVMMI TRAGACANTHAE.

Aſtragalus Tragacantha.

HEDERAE TERRESTRIS herba.

Glechoma hederacea. Perennis, in omni Roſſia et Sibiria citeriori frequens.

HELLEBORI ALBI radix.

Veratrum album. Perennis, in temperatis Roſſiae ſpontanea.

HELLEBORI NIGRI radix.

Adonis vernalis. Perennis, in Roſſia auſtrali ſpontanea.

HELLEBORI NIGRI VERI radix.

Helleborus niger. In Roſſia auſtrali colenda.

HIPPOCASTANI cortex.

Aeſculus Hippocaſtanum. In Roſſia auſtrali colenda.

HIRVNDINARIAE vel VINCETOXICI radix.

Aſclepias Vincetoxicum. Perennis, in Roſſia temperata ſpontanea.

HORDEI

HORDEI grana integra; grana perlata; maltum.

Hordeum diſtichum et *hexaſtichum.*

HYDROLAPATHI radix.

Rumex aquaticus. Perennis, in omni Roſſia frequens.

HYOSCYAMI ALBI ſemen; folia.

Hyoſcyamus albus. Annua, in Roſſia auſtrali ſpontanea.

HYOSCYAMI NIGRI ſemen; folia.

Hyoſcyamus niger. Biennis, in omni Roſſia frequens.

HYPERICI herba; flores.

Hypericum perforatum. Perennis, in omni Roſſia frequens.

HYSSOPI herba; ſummitates.

Hyſſopus officinalis. Perennis, in auſtralibus ad Tanaim, Wolgam et Irtim ſpontanea, et vbique hortenſis.

IALAPPAE radix.

Conuoluulus Ialappa.

IMPERATORIAE radix.

Impe-

Imperatoria Oſtruthium. Hortenſis, per Roſſiam temperatam colenda.

IPECACVANAE radix.

Viola Ipecacua.

IREOS FLORENTINAE radix.

Iris Florentina. Perennis, in Roſſia auſtrali colenda.

IREOS NOSTRATIS radix.

Iris Germanica. Perennis, in Roſſia auſtrali ſpontanea.

IVGLANDIS nux.

Iuglans Regia. Arbor in Roſſia auſtrali hortenſis.

IVNIPERI lignum; baccae.

Iuniperus communis. In Roſſia temperata ſpontanea.

KERMES grana; ſuccus.

Coccus *Quercus Ilicis.*

LAC BVBVLVM et CAPRINVM.

LACCA in granis, in baculis.

Gummi-Reſina *Crotonos Lacciferi.*

LADA-

LADANVM.

Refina *Cifti Cretici.*

LAPATHI ACVTI vel OXYLAPATHI radix.

Rumex acutus. Perennis, in omni Roffia frequens.

LAVENDVLAE fpica florens.

Lauendula fpica. Hortenfis.

LAVRI folia; baccae.

Laurus nobilis. Cultura ad fluuium Terek tentanda.

LEVISTICI herba; radix; femen.

Liguflicum Leuifticum. Perennis, in omni Roffia hortenfis.

LIGNVM CAMPESCANVM.

Haematoxylon Campechianum.

LIGNVM RHODIVM.

Genifta Canarienfis.

LILII ALBI petala; radix.

Lilium candidum. Perennis, hortenfis.

LILII CONVALLIVM flores.

Conuallaria Maialis. Perennis, in omni Roffia frequens; in Sibiria deeft.

LINA.

LINARIAE herba.
Antirrhinum Linaria. Perennis, in omni Rossia frequens.

LINI semen.
Linum vsitatissimum. Annua, frequenter culta.

LINI CATHARTICI herba.
Linum catharticum. In Rossia temperata spontanea.

LITHARGYRVS.

LOBELIAE radix.
Lobelia Siphilitica.

LVPVLI coni.
Humulus Lupulus. Perennis, in Rossia temperata spontanea et vbique culta.

LYCOPODII puluis. (Semen?)
Lycopodium clauatum. Muscus perennis, in Rossia temperata frequens.

MACIS.
Inuolucrum Nucis Moschatae.

MAIORANAE herba.
Origanum Maiorana. Annua, hortensis.

MALTHA.

Bitumen Maltha W. In prouincia Orenburgensi ad fluuium Sok, proxime ad Semenowo.

MALVAE herba.

Malua rotundifolia. Annua, in Rossia temperata spontanea.

MANDRAGORAE radix.

Atropa Mandragora. In prouincia Casaniensi, aliisque Rossiae temperatae locis spontanea.

MANNA.

Succus natiuus *Fraxini Orni.*

MARRVBII herba.

Marrubium vulgare. Perennis, in Rossia australi et temperata.

MARI herba.

Teucrium Marum. In Rossia temperata hortensis.

MASTICHE.

Resina *Pistaciae Lentisci.*

MATRICARIAE herba.

Matricaria Parthenium. Subperennis, hortensis.

MEL FLAVVM.

In Rossia australi et temperata.

MEL ALBVM.

In Rossia alba.

MELILOTI herba; flores.

Trifolium Melilotus officinalis. Biennis, in Rossia australi spontanea.

MELISSAE herba.

Melissa officinalis. Perennis, in Rossia temperata hortensis.

MELONIS semina.

Cucumis Melo. Annua, in Rossiae australis campis culta.

MENTHAE CRISPAE herba.

Mentha crispa. Perennis, in Sibiria spontanea, in Rossia hortensis.

MENTHAE PIPERITIDIS herba.

Mentha Piperita. Perennis, in Rossia temperata hortensis.

MERCVRIVS.

MEZEREI cortex; radix.
Daphne Mezereum. Frutex in Rossia septentrionali et Sibiria spontaneus.

MILLEFOLII herba; summitates.
Achillea Millefolium. Perennis, in omni Rossia frequens.

MILLEFOLII NOBILIS herba florens.
Achillea nobilis. Subperennis, in australibus ad Wolgam spontanea.

MINIVM.

MOSCHATA NVX.
Myristica Mat. M.

MOSCHVS. Folliculus excretorius subumbilicalis *Moschi Moschiferi.* In Sibiria minus nobilis, optimus e Tybeto.

MVNGOS radix.
Ophiorrhiza Mungos.

MVSCVS ISLANDICVS.
Lichen Islandicus. In Rossia septentrionali frequens.

MYRRHA, Gummi-Resina.

MYRTILLI baccae.

Vaccinium Myrtillus. Perennis, in Rossia septentrionali frequens.

NASTVRTII AQVATICI herba recens.

Sisymbrium Nasturtium. Perennis, in Rossia australi spontanea.

NASTVRTII HORTENSIS semina.

Lepidium sativum. Annua, hortensis.

NICOTIANAE folia.

Nicotiana Tabacum. Annua, frequenter in Vcrania culta.

NINSI radix.

Sium Ninsi.

NITRVM. Indigenum.

NVX VOMICA.

Strychnos Nux Vomica.

OLEVM BERGAMOT. Oleum aethereum Aurantii corticis.

OLEVM BETVLINVM. Oleum empyreumaticum ex epidermide betulae.

OLEVM CAIEPVT. Oleum aethereum *Melaleucae Leucadendrae.*

OLEVM

Olevm Cannabis. Oleum expreſſum e ſemine cannabis. Indigenum.

Olevm de Cedro, vel corticum Citri.

Olevm Lavrinvm. Oleum expreſſum baccarum Lauri.

Olevm Lini. Oleum preſſum e ſemine lini. Indigenum.

Olevm Neroli. Oleum aethereum florum Aurantii.

Olevm Olivarvm. Oleum expreſſum oliuarum.

Olevm petrae albvm vel Naphtha. *Bitumen Naphtha* W. Ad mare Caſpium circa Baku in Perſia.

Olevm petrae nigrvm vel petrolevm.
Bitumen Petroleum nigreſcens W. In prouincia Aſtracanienſi prope fluuium Terek, et in Perſia ad Baku.

Olibanvm vel Thvs.
Gummi-Reſina *Iuniperi* an *Lyciae,* an *thuriferae?*

OPIVM.

Succus inſpiſſatus *Papaueris orientalis.* Planta annua circa fluuium Terek ſpontanea; ſed ſuccus e Turcia adfertur.

OPOPANAX.

Gummi-Reſina *Paſtinacae Opopanacis.*

ORIGANI herba florida.

Origanum vulgare. Perennis, in omni Roſſia ſpontanea.

OSTREARVM TESTAE vel CONCHAE.

Oſtrea edulis.

OVI gallinacei albumen; vitellus; teſtae.

OXYCOCCI baccae.

Vaccinium oxycoccos. Perennis, in Roſſia ſeptentrionali et Sibiria frequens.

PAPAVERIS ſemen; capita.

Papauer ſomniferum. Annua, in omni Roſſia hortenſis.

PAPAVERIS ERRATICI vel RHOEADOS flores.

Papauer Rhoeas. Annua, in Roſſia auſtrali ſpontanea.

PAREI-

PAREIRAE BRAVAE radix.
Cissampelos Pareira.

PASSVLAE MAIORES.
Vua passa *Vitis viniferae.*

PASSVLAE MINORES, vel CORINTHIACAE.
Vua passa *Vitis apyrenae.*

PASTINACAE semen.
Pastinaca sativa. Biennis, hortensis.

PECHVRIM faba.
An speciei *Lauri?*

PERSICARIAE herba.
Polygonum Hydropiper. Annua, in omni Rossia spontanea.

PETASITIDIS radix.
Tussilago Petasites. Perennis, in Rossia temperata spontanea.

PETROSELINI radix; semen.
Apium Petroselinum. Biennis, vbique hortensis.

PIMPINELLAE ALBAE radix.

Pimpinella ſaxifraga. Perennis, in omni Roſſia ſpontanea.

PIMPINELLAE NIGRAE radix.

Pimpinella magna. Perennis, in omni Roſſia ſpontanea.

PINI turiones.

Pinus ſylveſtris. Arbor in omni Roſſia frequens.

PIPER ALBVM et NIGRVM.

Fructus *Piperis nigri.*

PIPER IAMAICENSE, vel PIMENTAE fructus.

Myrtus Pimenta.

PIPER INDICVM.

Fructus *Capſici annui.* Annua, in Roſſia auſtrali hortenſis.

PIPER LONGVM.

Fructus *Piperis longi.*

PIX LIQVIDA. Ex variis Pini ſpeciebus in Roſſia paratur.

PIX SICCA vel NAVALIS.

E pice liquida paratur.

PLVM-

PLVMBVM. Metallum indigenum.

POLYGALAE AMARAE radix.
Polygala amara; ſubperennis, in Roſſia auſtrali colenda.

POLYGALAE VVLGARIS radix.
Polygala vulgaris. Subperennis, in temperatis Roſſiae et Sibiriae ſpontanea.

POLYPODII radix.
Polypodium vulgare. Perennis, in prouincia Aſtracanienſi ad thermas, et in noua Roſſia trans Boryſthenem ſpontanea.

POMA VVLGARIA et BORSDORFENSIA.
Fructus *Pyri Mali.* Priora in Roſſia abundant.

POMPHOLYX. Sublimatum Zinci impurum.

PRVNA GALLICA.
Drupae fructus *Pruni domeſticae.*

PVLEGII herba.
Mentha Pulegium. Planta perennis, hortenſis.

PVLSATILLAE NIGRICANTIS herba florens.

Anemone pratensis. Perennis, in temperatis Rossiae et Sibiriae.

PYRETHRI radix.

Anthemis Pyrethrum.

QVASSIAE lignum radicis.

Quassia amara.

QVERCVS trunci cortex; teneriorum ramorum cortex; folia; glandes.

Quercus Robur. Arbor Rossiae australis et temperatae.

QVERCVS MARINA.

Fucus vesiculosus.

RAPHANI radix recens.

Raphanus sativus. Annua, vbique hortensis.

RHABARBARI vel RHEI radix.

Rheum vel *palmatum* vel *compactum.* Ex China adfertur; cultura vtriusque plantae in Rossia temperata tentanda; vtraque Petropoli persistens.

RHABARBARI SIBIRICI radix.

Rheum undulatum. Ad lacum Baikal spontanea.

RHAMNI

RHAMNI CATHARTICI vel SPINAE CERVINAE baccae.

Rhamnus catharticus. Arbor per Ingriam, nouam Rossiam et alibi spontanea.

RHAPONTICI radix.

Rheum Rhaponticum. Perennis, in australibus Rossiae et Sibiriae spontanea.

RHODIA radix.

Rhodiola Rosea. Perennis, in borealibus Rossiae, et Alpinis Sibiriae.

RHODODENDRI herba.

Rhododendrum Chrysanthum. In Alpibus niualibus Sibiriae ad Ieniseam et Baikalem, vt et circa Nerschinsk.

RIBIS NIGRI folia tenella; fructus.

Ribes nigrum. Frutex in boreali Rossia et Sibiria ferus et hortensis.

RIBIS RVBRI fructus.

Ribes rubrum. Frutex in boreali Rossia ferus et hortensis.

ROSAE DAMASCENAE ET RVBRAE flores.

Rosa

Roſa Centifolia et *Gallica.* Frutex vterque in Roſſia temperata hortenſis, et Petropoli perſiſtens.

ROSMARINI HORTENSIS folia; flores. (Flores Anthos.)

Roſmarinus officinalis. Frutex in Roſſia temperata et auſtrali hortenſis.

ROSMARINI SYLVESTRIS herba.

Ledum paluſtre. In Sibiria ac in Roſſia boreali ſpontanea.

RVBIAE TINCTORVM radix.

Rubia tinctorum. Perennis, in Roſſia auſtrali ſpontanea.

RVBI ARCTICI baccae.

Rubus arcticus. Perennis, in Roſſia boreali et Sibiria ſpontanea.

RVBI IDAEI baccae.

Rubus Idaeus. Frutex in Roſſia ſeptentrionali ferus et hortenſis.

RVBI NIGRI baccae.

Rubus fruticoſus. Frutex in Roſſia auſtrali ſpontaneus.

RVTAE

RVTAE herba; ſemen.
Ruta graueolens. Perennis, hortenſis.

SABADILLAE ſemen.
An *Veratrum?*

SABINAE herba.
Iuniperus Sabina. Arbor in Roſſia auſtrali et Sibiria ſpontanea.

SACCHARVM CANARIENSE. Petropoli paratur ex Saccharo farinaceo.

SACCHARVM CANTVM ALBVM.

SACCHARVM CANTVM RVBRVM.

SACCHARVM FARINACEVM ALBIDVM. Succus inſpiſſatus officinarum Sacchari.

SAGAPENVM.
Gummi-Reſina plantae forte vmbellatae.

SAL AMMONIACVS.

SAL CATHARTICVS ASTRACANENSIS. Ex Acido Vitriolico, Alkali minerali et pauca Magneſia. Colligitur Aſtracanii ibidemque depuratur.

SAL CATHARTICVS SIBIRICVS. Ex Acido Vitriolico et Magneſia; inuenitur in

in confinibus Irkutiae ibidemque depuratur.

SAL MVRIATICVS vel COMMVNIS, SAL GEMMAE.

SALAB radix.

Orchis Morio, mascula, militaris. Plantae omnes tres perennes, in Rossia temperata spontaneae.

SALICARIAE herba.

Lythrum Salicaria. Perennis, in omni Rossia et Sibiria spontanea.

SALICIS FRAGILIS et SALICIS PENTANDRAE cortex.

Salix fragilis et *pentandra.* Prior in Rossia temperata, posterior etiam in Ingria frequens.

SALVIAE folia.

Saluia officinalis. Perennis, in Rossia temperata hortensis.

SAMBVCI cortex medianus; flores; baccae.

Sambucus nigra. Arbor in Rossia australi spontanea, et Petropoli persistens.

SANDARACA.
Resina *Iuniperi communis*, an alius speciei?

SANGVIS DRACONIS.
Resina vel ex *Dracaena Dracone*, vel *Pterocarpo Dracone*, vel *Calamo Rotang*.

SANTALVM CITRINVM.
Lignum *Santali albi*.

SANTALVM RVBRVM.
Incertae arboris.

SAPO NIGER. Astracanii paratur.

SAPO ALICANTINVS et SAPO VENETVS non coloratus.

SAPO WOLOGDENSIS. Ex vrbe Wologda.

SAPONARIAE radix; herba.
Saponaria officinalis. Perennis, in Rossia temperata spontanea.

SARSAPARILLAE radix.
Smilax Sassaparilla.

SASSAFRAS cortex; lignum.
Laurus Sassafras.

SATY-

SATVREIAE herba.
Satureia hortensis. Annua, in omni Rossia hortensis.

SCAMMONIVM Aleppense.
Gummi Resina *Conuoluuli Scammoniae.*

SCILLAE vel SQVILLAE radix.
Scilla maritima. Perennis, in Rossia australi colenda.

SCORDII herba.
Teucrium Scordium. Perennis, in Rossia australi spontanea.

SCORZONERAE radix.
Scorzonera humilis et *Hispanica.* Perennes, in Rossia et Sibiria spontaneae.

SENEGAE radix.
Polygala Senega.

SENNAE folia.
Cassia Senna. Cultura ad fluuium Terek tentanda.

SERPENTARIAE (Virginianae) radix.
Aristolochia Serpentaria.

SERPYLLI

SERPYLLI herba.

Thymus Serpyllum. Perennis, in auſtralibus Roſſiae et Sibiriae ſpontanea.

SEVVM BOVINVM, HIRCINVM, OVILLVM.

SIMARVBAE cortex.

Quaſſia dioica.

SINAPIS ſemina.

Sinapis nigra. Annua, in Roſſia temperata fera et hortenſis.

SODA ASTRACANIENSIS.

Cineres *Salſolae Kali* et variarum congenerum. In prouincia Aſtracanenſi conficitur.

SOLANI herba.

Solanum nigrum. Annua, in auſtralibus Roſſiae.

SPERMA CETI.

Ex *Phyſetere macrocephalo* et congeneribus.

SPIGELIAE ANTHELMIAE herba cum radice.

Spigelia Anthelmia.

SPIGELIAE MARILANDICAE radix.
Spigelia Marilandica.

SPIRITUS FRUMENTI.

SPIRITUS VINI GALLICUS.
Similis paratur Aſtracanii.

SPONGIA.
Spongia officinalis.

STANNUM.

STRAMONII herba.
Datura Stramonium. Annua, in Roſſia temperata ſpontanea.

STYRAX CALAMITA.
Reſina *Styracis officinalis.*

STYRAX LIQUIDA vel LIQUIDAMBAR.
Reſina *Liquidambar ſtyraciſluae.*

SUCCINUM. In littore maris Baltici et glacialis legitur.

SULPHUR. Nativum circa Samara ad Wolgam.

SYRUPUS SIMPLEX. Ex officinis in quibus ſaccharum conficitur Petropolitanis.

TACAMAHACA.

Resina *Populi balsamiferae.*

TAMARINDI fructus.

Tamarindus Indica.

TANACETI herba; flores; semina.

Tanacetum vulgare. Perennis, in omni Rossia et Sibiria spontanea.

TARAXACI radix; herba recens.

Leontodon Taraxacum. Perennis, in omni Rossia et Sibiria spontanea.

TARTARVS ALBVS et RVBER.

TEREBINTHINA COMMVNIS.

Resina liquida e *Pinu Sylvestri* et *Picea.* In Rossia obtinetur vbique.

TEREBINTHINA LARIGNA. (Veneta.)

Resina liquida e *Pinu Larice.* In prouincia Archangelopolitana et Sibiria obtinetur.

THYMI herba.

Thymus vulgaris. Perennis, in Rossia australi spontanea.

TILIAE flores; carbo.

Tilia Europaea. In omni Rossia spontanea.

TORMENTILLAE radix.

Tormentilla erecta. Perennis, in omni Rossia spontanea.

TRIFOLII FIBRINI vel AQVATICI radix.

Menyanthes trifoliata. Perennis, in Rossia et Sibiria spontanea.

VALERIANAE radix.

Valeriana officinalis. Perennis, in Rossia et Sibiria spontanea.

VERONICAE herba.

Veronica officinalis. Perennis, in Rossia et Sibiria spontanea.

VINVM GALLICVM ALBVM et RVBRVM.

VINVM RHENANVM.

VINVM HISPANICVM dulce.

VIOLAE flores recentes.

Viola odorata. Perennis, in Rossia australi spontanea.

VISCI lignum; folia.

Viſcum album. Paraſitica in Quercu et Pyraſtro per Roſſiam auſtralem.

VITIS IDAEAE baccae.

Vaccinum Vitis Idaea. Perennis et fera in Roſſia temperata.

VITRIOLVM ALBVM.

Vitriolum Zinci W.

VITRIOLVM CAERVLEVM vel CYPRIVM.

Vitriolum Cupri W.

VITRIOLVM VIRIDE vel COMMVNE.

Vitriolum Martis W. Indigenum.

VLMI cortex medius ramorum.

Vlmus campeſtris. Arbor in Roſſia frequens.

VLMARIAE flores.

Spiraea Vlmaria. Planta perennis, in Roſſia et Sibiria ſpontanea.

VVAE VRSI folia.

Arbutus vua vrſi. Perennis, in Roſſia ſeptentrionali ſpontanea.

WINTERANVS cortex.

Winterania aromatica.

ZEDOARIAE radix.
Kaempferia rotunda.

ZINCVM.

ZINGIBERIS radix; conditum; brodium.
Amomum Zingiber.

NOTA.

NOTA.

Praeter haec ſimplicia, ſunt haud pauca alia, quorum de virtute medicinali dubitare non licet, etſi quae ea ſit, experimentorum fide nondum ſatis compertum ſit: talia vlteriori induſtriae eorum qui in Roſſia medicinam faciunt, Collegium Imperiale Medicum commendat. Exemplo ſint:

Oenanthe crocata, folia Laurocerafi, flores Cardamines pratenſis, Digitalis purpurea, Sedum rupeſtre, Phytolacca decandra, etc. etc. E regno animali nuper laudata fuerunt Meloe Maialis et Proſcarabaeus.

Porro varia indigena quibus iam noſtra plebs vtitur, vt:

Chryſocome villoſa.

Gentiana cruciata, Aſclepiadea, Pneumonanthe, et aliae ſpecies, ſic et Swertia corniculata, forte recte ſuccedent in locum Gentianae luteae, quae exotica eſt.

Poeonia anomala, radix aromatica, ad febres intermittentes per Sibiriam celebratiſſima.

Pyrola vniflora, admodum amara, medicaſtrorum in Sibiria ſacra ancora.

Serratula amara. Laudatur ad febres intermittentes, Sibiriae incolae etiam ad Siphiliticos adhibent.

Cachrys odontalgica, pyrethri ſuccedaneum.

Ephedra monoſtachia, laudatur ad rheumata.

Saxifragae craſſifoliae folia exſiccata priorum annorum adhibentur loco infuſi Theae. Sunt et aliae herbae eidem vſui apud Sibiriae populos deſtinatae.

Polypodium fragrans. In rupeſtribus vlterioris Sibiriae, herba aromatica.

PRAEPA-

PRAEPARATA ET COMPOSITA.

ACETVM ANTISEPTICVM.

℞. Herbae Rutae
Menthae crispae
Saluiae
Rorismarini, singulorum vncias duas.
Florum Lauendulae, vncias tres.
Radicum Angelicae
Imperatoriae, singulorum sescunciam.

Macera in Aceti vini libris septem, in cucurbita vitrea clausa per sex dies; colatura cum expressione seruetur.

ACETVM COLCHICI.

℞. Radicis Colchici recentis, ſucculentae, in taleolas ſectae, vnciam vnam,
Aceti vini, libram vnam.

Macera leni calore per biduum, ſaepius phialam agitando, dein cola leui expreſſione.

ACETVM CONCENTRATVM.

Acetum vini gelu cogitur; abiecta glacie aquea, et ea quae parum acidi habet, generoſus liquor, qui frigori diutius reſtitit, ſeruatur. Satis concentratum eſt acetum, quod tertiam ſui ponderis partem alkali vegetabilis fixi, ad ſaturationem exigit.

ACETVM DESTILLATVM.

Acetum vini e retorta deſtillationi ſubiicitur, abiecto primo phlegmate labor protrahitur, deſiſtendum tamen ante empyreumatis notam. Huius aceti quatuordecim partes requiruntur, ad vnam partem alkali vegetabilis ſaturandam.

ACETVM LAVENDVLAE.

Flores Lauendulae recenter ſiccati cum octuplo Aceti vini, in vaſe vitreo clauſo, per triduum

triduum macerantur; liquor colatus ſeruatur.

Similiter fit ACETVM ROSARVM.
RVTAE e foliis et floribus.
SAMBVCI.

ACETVM RADICALE.

E Soda acetoſa, adfuſa Acidi Vitrioli fortis parte dimidia, acetum deſtillando euocatur.

ACETVM SATVRNINVM.

Ceruſſae in laminis, quantum placet, cum quatuor Aceti vini partibus miſce, et poſt factam efferueſcentiam, in vaſe figulino, per quadrantem horae coque, materiam ſaepe rudicula lignea agitando.

Nota. Poteſt ceruſſae ſubſtitui minium, lithargyrus minus probatur.

ACETVM SCILLITICVM.

Scillae ſiccatae partem vnam cum ſex Aceti vini partibus per quatriduum digere, acetum expreſſum et colatum ſerua.

Nota.

Nota. Acetis diutius ſeruandis ſexta decima pars Spiritus Vini rectificati additur.

ACIDVM MVRIATICVM.

Acidi Vitrioli fortis cum aequali portione aquae diluti, pars vna, Salis muriatici partibus duabus in retorta vitrea adfunditur: deſtillatio fit ex arena ad ſiccitatem. E reſiduo Alkali minerali ſaturato fit SODA VITRIOLATA.

ACIDVM NITRI.

Nitri puri, ſicci, duabus partibus, partem vnam Acidi Vitrioli fortis gradatim adfunde; deſtillatio fiat igne arenae ſenſim aucto. E reſiduo, addito ad ſaturationem Alkali vegetabili fixo, obtinetur ſal medius NITRVM VITRIOLATVM.

ACIDVM TARTARI.

Tartarus crudus in retorta tubulata deſtillationi ſubiicitur, applicato amplo recipiente: acidum ob oleo ſeparatum rectificatur.

ACIDVM TARTARI CRYSTALLISATVM.

℞. Cretae in puluerem tenuiſſimum tritae, libras duas,

Aquae

Aquae fluuiatilis, congios fex.

In aheno ftanneo coquantur leniter per femihoram, et reponantur dein loco frigido, vt fubfidat creta. Aqua fupernatante adiecta, cretae remanenti iterum affundantur

Aquae congii quatuor.

Poft breuem ebullitionem fenfim admifceantur,

Pulueris Tartari depurati, librae feptem, vel q. f. ad faturationem.

Vafe ab igne remoto, poft femihoram, lixivium limpidum fupernatans caute a fedimento decanthetur in aliud ahenum ftanneum, et eadem adhuc cautione refiduum bis vel ter lauetur cum

Aquae congiis duobus.

Elixationes vero omnes commixtae per chartam colentur, et ad ficcitatem vaporent, vt colligatur TARTARVS TARTARISATVS, qui feorfim feruetur.

In phialam dein immittatur refiduum, fiue Selenites tartareus, cui fenfim fuffundantur

Acidi Vitrioli tenuis, librae fedecim cum dimidia.

Mixtura fuper arenam calidam fpathula lignea

faepius

ſaepius ſubacta, et per diem digeſta, liquor acidus ſupernatans decanthetur in phialam decollatam, reſiduo vero admiſceantur

Aquae congii duo.

Per chartam fiat colatio, quae iterata aquae adfuſione continuetur, donec liquor traiectus acidum perdat ſaporem.

Dein abiecto gypſo in filtro remanente, elixationes acidae in phiala ſupra dicta commiſceantur, et in arena vaporent ad conſiſtentiam ſyrupi tenuioris, qui iterum percolatus ad cryſtalliſandum in cella reponatur. Cryſtalli tandem Acidi huius Tartari, poſt repetitas euaporationes collectae, ſuper chartam emporeticam leni calore ſiccentur.

Nota. Si ante cryſtalliſationem pauxillum liquoris acidi inſpiſſati cum quadruplo aquae purae diluatur, et guttae nonnullae Aceti Saturnini addantur, album mox ſubſidit ſedimentum: huic ſi guttulae aliquot Acidi Nitri affundantur, limpida extemplo fit mixtura, ſi purus ſit liquor tartareus ac ab Acido vitriolico penitus liber; ſin minus, ſtatim lacteſcit. Vitio vero

vero illi mederi poteris, ſi Acidum Tartari cum aquae libris ſex denuo diluatur, et Selenitae tartarei vnciae nonnullae addantur, ſubſequente ſcilicet digeſtione, colatione atque cryſtalliſatione.

ACIDVM VITRIOLI FORTE.

Elicitur e Vitriolo martis phlegmate ſuperfluo per calcinationem liberato.

ACIDVM VITRIOLI RECTIFICATVM.

Acidum Vitrioli forte e retorta vitrea deſtillatur, donec ipſe hic in retorta liquor limpidus ſit, vaſe vitreo bene munito ſeruandus.

ACIDVM VITRIOLI TENVE.

Acidum Vitrioli rectificatum cum octo aquae deſtillatae ſimplicis partibus caute diluitur.

AERVGO CRYSTALLISATA.

Aerugo cum Aceto deſtillato repetita adfuſione digeritur, quoad hoc tingitur: tinctus liquor filtratus et ad cuticulam vaporatus, cryſtallis generandis, repetito labore, exponitur.

AETHER

AETHER VITRIOLATVS.

Acidum Vitrioli rectificatum Spiritus vini rectificatissimi aequali parti caute instilletur, mixtura digeratur loco frigido, inde destillando euocetur liquor: desistendum antequam sulphureus vapor eum inquinet. Is e cucurbita vitrea, addito pauco Alkali lignorum rectificatus, dabit primum Aetherem vitriolatum, dein Spiritum vini qui Naphtham habet.

ALKALI AMMONIACALE.

Alkali lignorum cum Sale Ammoniaco aequa portione in cucurbita vitrea remixtum, addito pauxillo aquae, adaptatoque et lutato alembico, igni exponitur: alkali sublimatum seruatur.

ALKALI CAVSTICVM.

Lixiuii caustici, quantum vis, ad siccitatem euaporatum, calcinetur in crucibulo, auctoque igne in fluorem agatur: tum effundatur super marmor calefactum, materiaque secta in frustula, vase vitreo, contra omnem aëris accessum bene munito seruetur. Quo diutius materia

teria ad ignem fluxit, eo folidiorem acquirit confiftentiam.

ALKALI FIXVM VEGETABILE.

Hoc nomine veniunt fequentia:

ALKALI HERBARVM. Cuiufuis herbae amarae cineres calcinentur, e his adfufa aqua fiat lixiuium, quod per chartam colatum vaporet ad ficcitatem: alkali denuo folutum, colatum et exficcatum, vafe feruetur probe munito.

ALKALI LIGNORVM. Cinerum clauellatorum quantum placet, in aqua folutum et frigide colatum, vaporet ad ficcitatem, tum in crucibulo ad ignem fluat: repetita folutione, defaecatione et exficcatione, fal purior redditus feruetur.

ALKALI TARTARI. Tartarus, vel eius a deftillatione Acidi Tartari refiduum, ad albedinem calcinetur, fal inde natus frigida foluatur, filtretur, et fub continua agitatione exficcetur.

Alkali minerale.

Soda Aſtracanienſis, vel Alcali minerale natiuum aqua ſoluitur, filtratur, et in cryſtallos cogitur.

Alvmen vstvm.

Alumen, quoad tumere et aqueos vapores emittere ceſſet, calcinatur.

EX ANTIMONIO.

Antimonivm praeparatvm.

Antimonium in mortario ferreo in pollinem teritur: hic multa aqua dilutus, partes craſſiores dimittet: ſubtilior puluiſculus, poſt moram ſubſidens, ſiccatus ſeruetur.

Antimonii calx.

Antimonii puluis, cum tribus partibus Nitri puri puluerati mixtus, cochleatim ignito crucibulo ingeritur; facta detonatione materia dimidia fere hora, ita ne fluat, calcinatur. Seruetur vitro clauſo.

Antimonii calx lota.

Calx antimonii lauetur aqua, vt omne ſalinum dematur.

Nota.

Nota. Aqua haec colata, et cryſtallis generandis expoſita, dabit ſalem, vulgo NITRVM ANTIMONIATVM.

CAVSTICVM ANTIMONIALE.

Vna pars Antimonii et duae partes Mercurii corroſiui albi, cum aquae pauxillo tritae miſcentur, dein ex retorta loricata, breuis et ſpatioſi colli, deſtillationi ſubiiciuntur. Si qua proleſti cauſtici portio, retortae collo adhaeret, pruna admota liquetur, vt in vas recipiens defluat. Cauſticum ſic obtentum per ſe rectificetur.

Reſiduum ſi vlterius igne vrgeas, dat CINNABARIM ANTIMONIALEM, quae trita, lota, ſiccata, reſublimetur.

ANTIMONII SVLPHVR PRAECIPITATVM.

Partes duae Antimonii et partes tres Alkali lignorum mixtae, iniiciuntur crucibulo, vt forti igne fluant: illico a fuſione facta ſolutio, filtrata et refrigerata, vbi quiete craſſiores partes excuſſae fuerint, remiſceatur cum Acido Vitrioli tenui, triplo aquae diluto. Praecipi-

tatus puluis lotus et ſiccatus, adſcripto titulo ſeruetur.

ANTIMONII VITRVM.

Antimonium pulueratum, in vaſe figulino non vitreato calcinatur, ſic, ne in grumos eat. Vbi nullus amplius fumus ſurgit, crucibulo inditur auctoque igne funditur, donec maſſa aequalis et tranſparens ſit, quod ex exigua portione virgae ferreae immiſſae adhaerente explorari poteſt. Dein effunditur ſuper laminam aeneam calefactam.

ANTIMONII VITRVM CERATVM.

Pulueris Vitri Antimonii vncia, vni drachmae cerae in cochleari ferreo, ſub perpetua agitatione immiſcetur; vbi materia refrixit, in puluerem teritur.

AQVA AERIS FIXI.

Aqua fluuialis ſaturatur aëre fixo ex ſolutione cretae in Acido Vitrioli prodeunte, aut alia ſimili: idem fieri poteſt cum aëre fixo e fermentantibus liquoribus prodeunte.

AQVA AERIS FIXI MARTIALIS.

In Aqua aëris fixi fila ferrea ſuſpenduntur donec aqua a ſoluto ferro ſaturetur; haec tripla, aut vbi exigitur, dupla portione ſimplicis aquae aëris fixi diluitur.

AQVA ANETHI.

E ſeminis Anethi libra vna, adfuſa ad empyreuma praecauendum aqua, deſtillatione eliciantur librae forte ſex.

Sic quoque AQVA FOENICVLI.

AQVA AVRANTII.

E florum Aurantii libris tribus, addita aqua, totidem librae aquae deſtillatae eliciuntur.

Sic quoque AQVA ROSARVM PALLIDARVM.

SAMBVCI.

AQVA CALCIS.

Calcis viuae recentis vni librae adfundantur gradatim aquae librae quindecim; poſt extinctionem et calcis ſubſidentiam, liquor per chartam colatus, vitro munito ſeruetur.

Praeparatur eadem aqua ex calce lapidea et testacea, prout exigitur.

AQVA CERASORVM.

Cerasorum nigrorum cum nucleis contusorum, librae viginti, addita aqua, dabunt totidem libras aquae destillatae.

Sic et AQVA FRAGORVM.

AQVA CINNAMOMI.

E Cinnamomi libra vna, post macerationem in aqua, destillando elice libras quatuor ad sex, pro varia bonitate Cinnamomi. Hae ablato oleo seruentur.

AQVA CINNAMOMI SPIRITVOSA.

℞. Cinnamomi, libram vnam,
Spiritus vini Gallici, libras sex,
Aquae, q. s.

Post macerationem destilla libras sex.

AQVA MENTHAE CRISPAE.

Foliorum Menthae crispae recentium singulae librae, addita aqua, dabunt aquae destillatae libras duas.

Sic

Sic quoque AQVA HYSSOPI.
MELISSAE.
MENTHAE PIPERITAE.
PVLEGII.
RVTAE.

AQVA PVLSATILLAE NIGRICANTIS.

Pulſatilla nigricans floreſcens, radice abiecta, cum octuplo aquae deſtilletur ad dimidias.

AQVA SATVRNINA.

℞. Aquae ſimplicis deſtillatae, libram vnam,
Aceti Saturnini, drachmam vnam,
miſce.

Praeſcribitur eadem aqua cum duplo, triplo etc. Aceti Saturnini.

AQVA SIMPLEX DESTILLATA.

Aqua ſimplex deſtillando purior redditur.

AXVNGIAE SEVIQVE CVRATIO.

Demtis membranis et venulis conſcindantur et lauentur, dein addita aqua liquentur, et conſumto humore colentur.

BALSAMVM SVLPHVRIS.

℞. Florum Sulphuris, quantum libet.
Olei Lini, quadruplum.
leni igne fiat vnitas.

Hoc balſamum cum quintuplo olei Terebinthinae rectificati mixtum, dat BALSAMVM SVLPHVRIS TEREBINTHINATVM.

BOLVS ARMENA PRAEPARATA.

Bolus cum aqua miſcetur, tenerior pollis quem aqua diutiùs retinuit, poſt ſubſidentiam ſiccatus, ſeruetur.

CANCRORVM CALCVLI TRITI.

Contunduntur et teruntur calculi, dein per ſindonem traiiciuntur, omiſſa ſueta praeparatione ſuper porphyrite.

CAVSTICVM LVNARE.

Argentum cupellatum ſoluatur in Acido Nitri aqua diluto; haec ſolutio vaporet ad ſiccitatem, dein aucto igne liquetur et in ſuetas formas ſeuo illitas effundatur.

CERATVM LABIALE.

℞. Olei amygdalarum, vncias octodecim,
Cerae

Cerae albae, libram vnam,
Spermatis ceti, ſeſcunciam,
Olei ligni Rhodii, drachmam dimidiam.
Fiat Ceratum Alkanna, vt roſeus ſit color, tingendum.

CERATVM SATVRNINVM.

Vncia vna Aceti Saturnini cum duabus libris aquae miſcetur; tum cerae quoque vncia cum quadruplo olei oliuarum liquatur: in ampla patina, loco frigido, forti agitatione ſenſim et per partes fiat miſcela.

CEREI MEDICATI.

℞. Cerae flauae liquatae, libram vnam,
Aceti Saturnini, vnciam ſemis.
Mixtis et ab igne remotis immerge telam tenuem, et fiant, vt artis eſt, cerei.
Iidem cerei fiant cum duplo, triplo et quadruplo Aceti Saturnini.

COAGVLVM AMMONIACALE.

Lixiuio Salis ammoniaci communi, loco frigido, lente inſtilla Spiritum Vini rectificatiſſimum, vt naſcatur coagulum.

Colcothar.

Eſt Vitriolum Martis ad rubedinem calcinatum.

Conditvm corticvm avrantii.

Cortices Aurantiorum repetitis aquae fluvialis adfuſionibus macerati, ad teneritatem iuſtam coquuntur; ablato albo, et inutili humore euocato, quod fit dum inuerſo cribro imponuntur, induntur ſyrupo ſimplici. Hic quoties ab attracto e corticibus humore tenuior iuſto factus eſt, inſpiſſetur, eique refrigerato cortices denuo indantur.

Eodem modo condiuntur Cortices citri.

Nota. Confectiones ſiccae ſeminis Aniſi et Cinae peculiari modo fiunt arte dulciariorum.

Coni fvmales.

℞. Pulueris Benzoës
Succini
Olibani
Maſtiches
Styracis calamitae,

ſingu-

ſingulorum partem vnam
Carbonum tiliae,
partes viginti.

Fiat cum mucilagine Tragacanthae colata maſſa, quae bene ſiccata iterumque in puluerem tenuiſſimum trita, noua mucilagine in ſuetos conos ſingatur.

CONSERVA ACETOSELLAE.

Folia Acetoſellae recentia, piſtillo ligneo, in mortario lapideo contundantur, addita inter contundendum ſeſquialtera Sacchari albiſſimi parte.

Sic fient CONSERVA CEREFOLII.
COCHLEARIAE.
HYSSOPI SVMMITATVM.
MELISSAE.
MENTHAE.
ROSARVM RVBRARVM.

CORNV CERVI PRAEPARATVM.

A cocto cornu cerui corticem et medullam aufer, reliquum exſiccatum in puluerem tere.

CORNV

CORNV CERVI VSTVM.

Frusta cornu cerui, vel residuum a destillatione spiritus et olei cornu cerui, aperto igne vruntur et puluerantur.

DECOCTVM CORNV CERVI.

℞. Cornu cerui vsti, vncias duas,
Gummi Arabici, drachmas duas,
Aquae fluuiatilis, libras tres.
Coque ad libras duas et cola.

DECOCTVM HORDEI.

Hordei loti libram semis, coque in aqua donec grana crepent, et decocti habeantur librae octo.

DECOCTVM LIGNORVM.

℞. Rasurae ligni Guaiaci
Iuniperi
Radicis Saponariae, singulorum partem vnam.
Bardanae
Caricis, singularum partes duas.

Fiant Species quarum vncias quatuor cum aquae libris quatuor decoque, vt remaneant librae

librae tres, adiiciendo ſub finem

Radicis Glycyrrhizae, ſemunciam.

ELAEOSACCHARA.

Vnciae vni ſacchari albiſſimi puluerati, ſenſim in mortario vitreo admiſce olei ſtillatitii cuiuſuis expetiti, guttas ſedecim.

ELATERIVM.

Succus cucumerum aſininorum maturitati proximorum, ſine expreſſione prolectus, deponat quiete faeculam; haec leni calore ſiccata ſeruetur.

ELECTVARIVM LENITIVVM.

℞. Radicis Polypodii, vncias tres,
Paſſularum minorum, vncias quatuor,
Cardamomi decorticati, vnciam vnam,
Aquae bullientis fluuiatilis, libras ſex.

Infunde per noctem vaſe clauſo, et colaturae expreſſae adde

Sacchari albiſſimi, libras ſex.

Coque leniter ad Syrupi craſſitudinem, tum adde

Pulueris foliorum Sennae, libram vnam.

Pulpae

Pulpae Caſſiae
Prunorum
Tamarindorum, ſingulorum libram dimidiam.
f. Electuarium.

Electvarivm e manna.

℞ Mannae electae
Sacchari albiſſimi, ſingulorum vncias duas,
Aquae Foeniculi, vncias duas cum dimidia.
Solutionem cola cum expreſſione, et adde
Radicis Iridis Florentinae, in ſubtiliſſimum puluerem tritae, drachmam vnam,
Olei Amygdalarum dulcium recens preſſi, vnciam vnam.
f. Electuarium.

Elixir aloeticvm.

℞ Myrrhae, vncias duas,
Croci, vnciam vnam,
Spiritus Vini rectificati, vncias triginta duas.

Digere

Digere in arena per quatuor dies, tum adde
Aloës Soccotrinae, vnciam vnam cum dimidia.
Iterum digere per biduum et cola.

ELIXIR AVRANTII COMPOSITVM.

℞ Flauedinis corticum Aurantiorum, vncias quatuor.
Extracti Abſinthii
Cardui benedicti
Centaurii
Gentianae, ſingulorum vnciam vnam,
Vini Hiſpanici dulcis, libras duas,
Spiritus Aurantii, vncias duas.

Flauedinem Spiritu humecta, dein Tincturam vino extrahe, in qua extracta ſolue et cola.

ELIXIR RHEI AMARVM.

℞. Rhabarbari contuſi, vnciam vnam,
Radicis Gentianae, drachmas tres,
Corticis Winterani, drachmam vnam,
Spiritus Vini Gallici, libram vnam.

Digere per biduum vaſe clauſo et cola cum expreſſione.

ELIXIR

ELIXIR RHEI DVLCE.

℞. Rhabarbari contusi, vncias duas,
Cardomomi decorticati, drachmas duas,
Vini Hispanici dulcis, libram vnam.
Digere per triduum et exprimendo cola.

ELIXIR VITRIOLICVM.

℞ Tincturae Aromaticae, libram vnam,
Sensim instilla
Acidi Vitrioli fortis, vncias duas.
Stent simul mixta per diem et cola.

EMPLASTRVM E CERVSSA.

℞ Oleum Oliuarum, libram vnam,
Cerussae, libras duas.
Coque vt artis est, et adiice
Cerae albae, vncias tres.

EMPLASTRVM E CICVTA.

℞ Gummi Ammoniaci, libras duas,
In Aceti Scillitici q. s. soluto adde
Extracti Cicutae, libram vnam,
Lenissimo calore vaporet, sub finem adiiciendo
Herbae Cicutae pulueratae, libram semis,
Cerae flauae prius liquatae, libram vnam,

Tere-

Terebinthinae vncias quatuor.

Miſce perpetua agitatione vt fiat emplaſtrum.

EMPLASTRVM CITRINVM.

℞. Reſinae libram vnam,
Cerae flauae, libram ſemis,
Seui ouilli curati, vncias quatuor,
Terebinthinae, vncias duas.
Curcumae puluerataе, vnciam ſemis,

Liqueſcant leni calore, et antequam refrixerint, cola.

Nota. Si loco Curcumae additur aeruginis tritae vncia ſemis, fit EMPLASTRVM vel CERATVM VIRIDE.

EMPLASTRVM COMMVNE.

℞. Olei Oliuarum, libras ſex,
Lithargyri, libras tres.

Coque leni igne, adiecta aqua, vt fiat emplaſtrum.

Nota. Si ad ſingulas libras emplaſtri communis addas reſinae albae vncias duas, habebis EMPLASTRVM ADHAESIVVM.

EMPLASTRVM DIAPOMPHOLYGOS.

℞. Cerae flauae, libram vnam.
Olei Oliuarum, vncias quindecim.

Leni igne liquatis admiſce
Plumbi vſti, libram ſemis,
Ceruſſae tritae, vncias quatuor,
Pompholygos, vncias tres.

Coque ſub continua agitatione ad conſiſtentiam emplaſtri.

EMPLASTRVM GVMMOSVM.

℞. Emplaſtri communis, libras quinque,
Cerae flauae, libram ſemis.

Supra lenem ignem liquatis et inde remotis ſenſim admiſce
Gummi Ammoniaci
Galbani
Terebinthinae, ſingulorum libram ſemis.

EMPLASTRVM E MELILOTO.

℞. Herbae floridae Meliloti, vncias quinque,
Florum Chamomillae vulgaris, vnciam vnam ſemis.
Baccarum Lauri, vnciam ſemis,
Seminis Cumini

Gumm

Gummi Ammoniaci, ſingulorum vnciam vnam.

In puluerem redacta immiſce Emplaſtri Citrini leni calore liquati, libris tribus.

Emplastrvm mercvriale.

℞. Emplaſtri communis, libram vnam.
Leni calore liquato adde
Mercurii depurati in Terebinthina extincti, vncias duas.

Idem Emplaſtrum praeſcribitur cum duplo et triplo Mercurii.

Emplastrvm picevm.

℞. Reſinae albae, vncias ſex,
Picis naualis, vncias ſeptem,
Cerae flauae, vncias quinque.
m. in Emplaſtrum.

Emplastrvm e spermate ceti.

℞. Cerae albae
Olei Oliuarum, ſingulorum vncias quatuor,
Spermatis Ceti, vnciam vnam.

Liquentur leni igne et ſpathula ſubigantur ad refrigerationem.

EMPLASTRVM SAPONATVM.

℞. Emplastri communis, libras tres,
Liquefacto immisce
Saponis Wologdensis, libram semis.

EMPLASTRVM E STYRACE.

℞. Styracis, drachmas sex,
Ichthyocollae, libram vnam,
Spiritus Vini, quantum satis.

Liqua leni calore in gelatinam, telae sericeae nigrae ope filorum tensae, penicillo illinendam.

EMPLASTRVM VESICATORIVM.

℞. Emplastri Citrini, libram vnam,
Pulueris Cantharidum, vncias duas.

Emplastro liquato adde cantharides, spathulaque subige; finge dein in laminas vel ipsa forma ab aliis emplastris distinguendas.

EXTRACTVM ABSINTHII.

Comas Absinthii recenter siccatas, macera per nychthemerum in octuplo aquae, cola, et balneo maris, lato vase, ad crassitudinem debitam vapora.

Sic

Sic quoque

EXTRACTVM ARNICAE ex herba cum floribus.

BETVLAE e foliis tenellis.

CARDVI BENEDICTI, e foliis.

CENTAVRII, ex herba et fummitatibus.

CHAMOMILLAE, ex floribus.

FLAMMVLAE IOVIS ex herba.

FVMARIAE, ex herba.

HELLEBORI NIGRI, e radice.

PVLSATILLAE NIGRICANTIS, e tota herba reiecta tamen radice, vel e refiduo ab aqua deftillata.

RHEI, quod etiam feparatim cum Spiritu Vini paratur.

TANACETI, e herba.

TRIFOLII FIBRINI, e foliis.

 Sequentia

Sequentia fiant e ſucco recens preſſo et colato:

EXTRACTVM ACONITI foliorum.
CICVTAE herbae.
CONII herbae.
HYOSCYAMI ALBI, et NIGRI, e foliis.
NVCIS IVGLANDIS adhuc immaturae, cum aqua in vaſe ligneo, piſtillo ligneo contuſae.
NICOTIANAE, e foliis.
STRAMONII, e foliis.
TARAXACI, e radice recenti, vere vel autumno effoſſa.

EXTRACTVM ALOES.

Aloë puluerata ſoluatur aqua feruenti, ſolutio colata inſpiſſetur.

EXTRACTVM CATHARTICVM.

℞. Aloës Soccotrinae, ſeſcunciam,
Medullae Colocynthidis, drachmas ſex,
Scammonii

Carda-

Cardamomi decorticati, ſingulorum ſemunciam,

Spiritus Vini Gallici, libram vnam.

Colocynthidem minutim inciſam ſeminaque contuſa, affuſo Spiritu vinoſo, leni calore per quatriduum macera; tincturae expreſſae adde aloen et ſcammonium, ſeparatim in puluerem redacta; his ſolutis ſpiritum abſtrahe, et maſſam redige in pilularum craſſitudinem.

EXTRACTVM CHINAE CORTICIS.

Corticis Chinae libram cum ſex libris Spiritus Vini rectificati per biduum digere, tinctura colata ſpiſſeſcat ad mellis craſſitudinem. Reſiduus cortex ebulliat cum tribus libris aquae; decoctum etiam ad mellis ſpiſſitudinem reuocetur. His mixtis fiat leni calore continuo agitando, extractum.

Sic quoque EXTRACTVM CASCARILLAE.
CROCI.
GENTIANAE.
IALAPPAE.
TVRIONVM PINI.

Extractum corticis Chinae ad mentem Comitis de la GVARAYE, ſolo tritu, in officinis maioribus Petropolitana et Moſcuenſi paratur.

FLORES BENZOES.

Benzoë cum aequali portione arenae purae mixta, deſtilletur e retorta, flores collecti calida ſoluantur, haec coletur: facta refrigeratione hi ſua ſponte ſeparati, in charta ſine calore ſiccati, ſeruentur vaſe ſimplici charta tecto.

FLORES SVLPHVRIS.

Varia encheireſi e ſulphure ſublimantur, iam vero parati noſtras officinas ingrediuntur.

FLORES ZINCI.

Zinci fruſtula liquefiant in crucibulo candenti, alio crucibulo inuerſo negligenter ſuperimpoſito; vbi haec inflammantur, flores nati auferantur, donec omne Zincum conſumtum ſit, dein per cribum traiiciantur.

INFVSVM RHEI.

℞. Rhabarbari electi, vnciam vnam,

Alkali

Alkali Tartari, drachmas duas,
Aquae bullientis, vncias decem.

Digere per ſex horas, infuſo cum expreſſione colato adde

Aquae Cinnamomi, vncias duas.

INFVSVM SENNAE.

℞. Foliorum Sennae, ſeſcunciam,
Tartari depurati, drachmas tres,
Seminum Coriandri, vnciam ſemis.
Aquae, libram vnam.

Tartarum depuratum in aqua coquendo ſolue, dein aquam adhuc bullientem reliquis adfunde, et poſtquam refrixit, cola.

IVLAPIVM ROSATVM.

Saccharum albiſſimum, in ſufficiente ad ſolutionem Aquae Roſarum quantitate, ſoluitur et colatur.

KERMES MINERALE.

℞. Antinomii in groſſum puluerem redacti, libras tres,
Alkali lignorum, vncias triginta.
Aquae fluuiatilis, libras quindecim.

Coque per bihorium et liquorem feruentem filtra, puluis mora et quiete fua fponte praecipitatus, bene lotus ficcetur; liquor priori maffae readfundatur, quoties fimili labore talis adhuc puluis obtineri poteft.

LAPIS CALAMINARIS PRAEPARATVS.

Lapis Calaminaris repetitis vicibus ignitus et in aqua extinctus, fuper marmore laeuigetur.

LAPIS MEDICAMENTOSVS.

℞. Aluminis
Boli Armenae
Colcotharis
Lithargyri, fingulorum partes aequales.

Adfunde in vafe figulino vitreato Acetum vini ad fupereminentiam quatuor digitorum, et coque fpathula lignea agitando, ad ficcitatem.

LINIMENTVM SAPONACEVM.

℞. Saponis Wologdenfis, vncias fex,
Opii
Camphorae, fingulorum vnciam vnam,
Croci, drachmas duas,

Spiritus

Spiritus Vini rectificati, libras quatuor. misce.

LIQVAMEN MYRRHAE.

Myrrha ouo ad duritiem cocto, exemto vitello inditur, vt liquata defluat.

LIXIVIVM AMMONIACALE AROMATICVM.

℞. Olei stillatitii Caryophyllorum
Citri
Macis
Melissae, singulorum drachmam vnam.

Solue in Lixiuii Ammoniacalis vinosi libris duabus.

LIXIVIVM AMMONIACALE COMMVNE.

℞. Salis Ammoniaci
Alkali lignorum, singulorum libram vnam,
Aquae fluuiatilis, libras tres,
Leni igne destilla libras duas.

Si loco aquae sumas Spiritum Vini Gallicum, obtinebitur LIXIVIVM AMMONIACALE VINOSVM.

LIXI-

LIXIVIVM AMMONIACALE CAVSTICVM.

℞. Calcis viuae recentis libras duas,
Salis Ammoniaci
Aquae fluuialis, fingulorum libram vnam.

Aquae iniice calcem, quae vbi in pollinem dilapfa eft, indatur retortae vitreae; tum fuperadde falem Ammoniacum pulueratum, et leniffimo igne, iuncturis probe lutatis, vafe recipiente refrigerato, fiat deftillatio. Liquor prodiens vafe bene munito feruetur.

LIXIVIVM AMMONIACALE SVCCINATVM.

℞. Spiritus Vini rectificati, vncias quatuor,
Saponis albi, grana decem:
Solutioni filtratae adde
Olei Succini rectificati, drachmas duas.

Huius folutionis parti vni, adde quatuor partes Lixiuii ammoniacalis cauftici, et probe mifce.

LIXIVIVM CAVSTICVM.

℞. Alkali lignorum
Calcis viuae, partes aequales.

Adfufa

Adfuſa pedetentim aqua fiat lixiuium, per linteum duplicatum colandum.

Lixivium tartari.

Alkali Tartari, ſoluitur in ea aquae quantitate quae ad ſolutionem ſaturatam requiritur, ſolutio filtratur.

Idem lixiuium obtinetur dum Alkali Tartari exponitur aëri humido, vt deliqueſcat.

Similiter fit lixivium lignorum.

Magnesia aerata.

Solutio ſalis Sibirici cum lixiuio lignorum miſcetur calide, mixturae octùplum aquae feruentis adiicitur, per horae quadrantem coquitur et vaſi terreo vitreato infunditur. Vt primum magneſia ſubſedit, liquor adhuc calidus decanthatur, puluiſque bulliente aqua ab omni ſalino diligentèr abluitur. Puluis hic collectus ope adfuſae aquae ſeparatur a partibus craſſioribus illico fundum petentibus, et vbi dein per moram ſubſedit, prius cretae quae ſuperfluum humorem bibat impoſitus, in charta ad ignem ſiccatur. Pars craſſior noua aqua bulliente lota, eodem modo tractatur,

et

et priori Magnesiae admiscetur. Obtinetur eadem Magnesia e lixiuio a confectione salis muriatici residuo, adfuso lixiuio lignorum.

Magnesia pura.

Magnesia calcinetur igne fortiore, et servetur vitro bene clauso.

MARTIALIA.

Crassamentum martis.

Limatura Martis pura cum succo pomorum per aliquot dies digeritur, et succus colatus ad extracti crassitudinem inspissatur. Succo pomorum decoctum saturatum Tamarindorum substitui potest.

Flores martiales.

Ferri limaturam cum duplo Salis Ammoniaci mixtam, et aqua humectatam, iterumque exsiccatam tere, huncque laborem bis repete. Fiat sublimatio; flores cum residuo denuo mixti et triti resublimentur, donec aurantium colorem habeant.

Residuum humido loco liquatum venit nomine liquaminis martis.

Lima-

LIMATVRA FERRI TRITA.

Ferri limatura pistillo ferreo, in mortario ferreo, in pollinem teritur.

SAL MARTIS.

Acidi Vitrioli fortis in triplo aquae caute diluti partes duas, vni parti limaturae martis purissimae admisce: mixtura per aliquot horas digesta coletur, et crystallis generandis exponatur.

MEL DEPVRATVM.

Mel quod non sat purum est liquescat calore balnei et coletur.

MEL OXYCOCCI.

Succus Oxycocci cum purissimi mellis parte aequali, in vase vitreo leni calore misceatur.

Sic quoque MEL VITIS IDAEAE.

MEL ROSACEVM.

℞. Rosarum rubrarum celeriter siccatarum, libram vnam,
Aquae fluuiatilis bullientis, libras tres.

Macera

Macera per duodecim horas, ac colaturae leniter expreſſae adde

Mellis, libras quinque.

Leniſſimo igne coque ad conſiſtentiam debitam.

E MERCVRIO.

Mercvrii depvratio.

Depuratur Mercurius preſſione per corium; lotione cum aceto, Spiritu Vini, lixivio: a metallo admixto ſeparatur deſtillatione, data in vas recipiens aqua.

Aethiops antimonialis.

Mercurii puriſſimi pars vna, cum duabus partibus Antimonii, longa trituratione in pollinem nigrum ſubigitur.

Aethiops mineralis.

Mercurii puriſſimi quantum placet, ſubige cum pari portione florum ſulphuris.

Cinnabaris factitia.

Liqua Sulphur in vaſe figulino ſatis capaci, et per vices adfunde Mercurii puriſſimi quadruplum.

quadruplum, agitando materiam rudicula vitrea, ita tamen ne flammam capiat. Aethiops hinc natus vasi sublimatorio inditur: igne admoto adscendit Cinnabaris mundanda, abluenda et resublimanda.

MERCVRIVS CORROSIVVS ALBVS.

Mercurium solue in Acido Nitri, pari portione aquae diluto: solutio euaporata et exsiccata cum aequali portione Salis muriatici decrepitati sublimetur.

MERCVRIVS CORROSIVVS FLAVVS.

Mercurius dupla portione Acidi Vitrioli fortis digestus, in vase vitreo supra ignem ebulliat, tum ad siccitatem deductus calida lavetur, adiecto tantillo Alkali lignorum, dein sola aqua.

MERCVRIVS CORROSIVVS RVBER.

Solutio Mercurii in Acido Nitri aqua diluto euaporata et exsiccata, igne sub continua agitatione vrgetur ad colorem rubrum.

MERCVRIVS DVLCIS.

Mercurii corroſiui albi partes viginti ſeptem cum Mercurii puriſſimi partibus viginti duabus, terendo, adiecto pauxillo aquae, ſubiguntur. Mixtura caute vaſis ſublimatoriis, ne quid parietibus adhaereat, indita, ſublimatur. Nigrore ſuperiore loco adhaerente abiecto, maſſa iterum trita, per ſe bis ſublimetur.

MERCVRIVS PRAECIPITATVS.

Mercurius corroſiuus albus, cum pari portione Salis Ammoniaci, in aqua ſoluitur, et ex ſolutione filtrata, infuſo lixiuio lignorum praecipitatur, dein aqua edulcoratur.

MIXTVRA OLEOSO-SPIRITVOSA.

℞. Olei Caryophyllorum
Citri
Lauendulae,
Macis, ſingulorum ſcrupulum vnum.
Tincturae Succini, vncias quatuor.
miſce.

MOR-

MORSVLI AROMATICI.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum, vnciam vnam,
Conditi Aurantii
Citri
Cinnamomi, ſingulorum vnciam ſemis,
Zingiberis, ſcrupulos duos.

Omnia conſciſa miſceantur cum Sacchari albiſſimi ad conſiſtentiam tabulati cocti, libra vna. Fiant morſuli.

NAPHTHA ACETOSA.

℞. Aceti radicalis
Spiritus Vini rectificatiſſimi, ſingulorum partes aequales.

Mixta digere, et dein ex retorta leni igne ad dimidias deſtilla. Liquori abſtracto admiſce Alkali lignorum partem ſextam decimam, quatuor aquae partibus ſolutam. Naphtha ſupernatans ſeruetur.

NAPHTHA NITROSA.

Duabus partibus Spiritus Vini rectificatiſſimi in vaſe capaci vitreo, vnam partem Acidi Nitri adfunde, probe poſtea clauſo vaſe. Poſt

aliquot horas denuo exiguam portionem, drachmam forte, eiuſdem acidi adde, idemque ter omni nychthemero fiat, augendo ſenſim acidi adfundendi copiam. Naphtha, quae, vbi generata eſt, ſuperius liquori innatat, ante adfuſionem noui acidi, ſingulis vicibus auſertur, et vbi iam omnis collecta eſt, ex aqua cum tantillo Alkali ammoniacalis rectificatur. Seruetur vitro bene munito.

NAPHTHA VITRIOLICA.

Spiritus Vini, quem in Aetheris vitriolici rectificatione ſecundo loco prodire diximus, aqua diluatur, ſic a ſe dimittet Naphtham. Si reſiduum primae deſtillationis, ex quo aether prolectus fuit, nouae deſtillationi ſubiicias, adiecto ſabulo et aqua, noua obtinetur Naphthae portio, addito pauxillo Alkali lignorum rectificanda.

NITRVM DEPVRATVM.

Solue Nitrum in haud maiore aquae quantitate quam quae ad ſolutionem ſufficit; haec filtrata cryſtallis generandis exponitur, quarum primae puriſſimae ſunt.

OLEVM

OLEVM ABSINTHII DESTILLATVM.

Comae abſinthii recentes leniſſime ſiccatae, dein maceratae, cum aquae q. ſ. deſtillantur, oleum ab aqua ſeparatur.

Eodem artificio alia quoque olea ſtillatitia parantur, ita tamen vt vegetabilia duriora huic vſui deſtinata, prius comminuantur, diutiuſque macerentur, addito etiam Sale muriatico. Seruamus autem ſequentia:

OLEVM ANISI ſeminis.
AVRANTII corticum.
CARVI ſeminis.
CARYOPHYLLORVM.
CHAMOMILLAE florum.
CINNAMOMI corticis.
CITRI corticum.
FOENICVLI ſeminis.
IVNIPERI baccarum.
LAVENDVLAE florum.
LIGNI RHODII.
MACIS.
MAIORANAE ex herba.
MELISSAE ex herba.

OLEVM MENTHAE CRISPAE ex herba.
PIPERITIDIS ex herba.
NVCIS MOSCHATAE.
ORIGANI ex herba.
RORISMARINI ex herba cum floribus.
RVTAE e herba cum ſeminibus.
SATVREIAE e herba.
TANACETI florum.

OLEVM AMYGDALARVM.

Amygdalarum dulcium aut amararum, non rancidarum, quantum placet, in mortario lapideo contunde, et ex iis ſacculo inditis, prelo leniter calefacto, oleum prolice.

Olea expreſſa ſeruamus, ex
AMYGDALI NANAE nucleis.
FRVCTV CACAO.
HYOSCYAMI NIGRI ſemine.
NVCE IVGLANDE
MOSCHATA.
OVORVM vitellis leniter prius toſtis.
RICINI ſemine.

OLEVM

OLEVM ASPHALTI.

℞. Aſphalti, vncias duodecim.
Salis muriatici decrepitati, vncias ſex.
Arenae lotae, vncias octodecim.
Deſtilla ex retorta leni igne.

OLEVM CERAE.

Cera e retorta addita arena deſtillatur, oleum butyroſum, quod aucto igne poſt liquorem acidum prodit, per ſe rectificatur.

OLEVM CORNV CERVI.

Deſtillatione ſicca elice phlegma, ſalem, oleum.

Si hoc oleum ſuper cornu cerui vſto, e vaſe ſemper maxima cura mundato, ad limpiditatem vſque deſtilletur, habebitur OLEVM CORNV CERVI RECTIFICATISSIMVM, in vaſis exiguis, vitreis epiſtomiis munitis, ſeruandum.

OLEVM LATERITIVM.

Lateres noui confracti et igniti, in oleo oliuarum extinguantur, ex his deſtillatione e retorta vitrea eliciatur oleum, ſuper cineres rectificandum.

Olevm liliorvm alborvm.

Duae librae petalorum Liliorum alborum macerentur in olei oliuarum libris tribus, et vna cum oleo feruentur.

Olevm terebinthinae.

Terebinthina larigna cum aqua destillatur, oleum ab aqua separatum seruetur. Residuum dat Terebinthinam coctam.

Oleum hoc ex aqua denuo destillatum, dat Olevm terebinthinae rectificatvm.

Opivm colatvm.

Opii concisi libram dimidiam in octo vnciis aquae bullientis solue; calida solutio forti expressione per pannum coletur, et balnei calore ad priorem consistentiam reuocetur.

Ostrearvm testae tritae.

Testae probe lotae et siccatae terantur in puluerem subtilissimum.

Oxymel aervginis.

℞. Aeruginis crystallisatae tritae, vncias quinque

Aceti

Aceti, vncias ſeptem,

Mellis, vncias quatuordecim.

Coque lento igne diligenter ſpathula agitando, donec vnguenti craſſitudo ſit.

Oxymel colchici.

Acetum Colchici cum duplo mellis, in vaſe vitreo, leni calore, miſce.

Sic quoque Oxymel scilliticvm.

Oxymel simplex.

Acetum vini et mel, pari quantitate, in vaſe vitreo, leni calore miſce.

Oxytartarvs.

Alkali Tartari, vel lignorum, ſaturetur adfuſo aceto deſtillato, quod nimirum repetitis vicibus fit, expulſo inutili humore, nouoque adfuſo aceto. Liquor perfecte ſaturatus et filtratus exſiccatur leniſſimo calore, ſimulque concretio ſalina ſuperficiem eius occupans, ſpathula aufertur et colligitur.

Pasta althaeae.

℞. Radicis Althaeae decorticatae, vncias ſex,

Aquae fluuiatilis, congium vnum.

Coque leni igne ad dimidias; colaturae adde
Gummi Arabici pulverati
Sacchari albi, singulorum libras tres.

Leni igne vaporent ad extracti consistentiam, rudicula lignea semper agitando: remove dein materiam ab igne, et sub perpetua agitatione admisce
Albumina ouorum recentium in spumam conquassata, triginta,
Aquae Aurantii, vncias quatuor.

Lento igne sub perpetua agitatione inspissa, donec materia manibus non adhaereat: tum fiat pasta amylo conspergenda.

Pasta epispastica.

℞. Fermenti panis, libram vnam,
Salis muriatici
Farinae sinapis, singulorum vncias tres,
Aceti acerrimi, q. s.
misce in pastam.

Pasta glycyrrhizae.

℞. Radicis Glycyrrhizae decorticatae, vncias octo,

Aquae

Aquae fluuiatilis bullientis, libras quatuor.

Infunde per nychthemeron et in colatura solue

Gummi Arabici

Sacchari albissimi, singulorum libras duas cum dimidia.

Colatura vaporet lenissimo igne, caute vitato empyreumate, donec gutta lapidi frigido instillata, gelatinae instar concrescat: tum in vase stanneo per duos dies retineatur, et detracta pellicula, in patellas, oleo amygdalarum illitas, effundatur massa, in hypocausto siccanda.

PHOSPHORVS.

℞. Salis natiui vrinae, partes octo,

Fuliginis taedae, partem vnam.

Bene mixta e retorta loricata destilla, adglutinato recipiente, cui tantum aquae infusum est, vt fere os retortae lambat. Aucto igne Phosphorus ignitus in aquam destillat, qui quoad prodit, destillatio continuetur. Is exemtus, calore aquae, in massam formetur.

PILV-

PILVLAE E STYRACE.

℞. Styracis purae, drachmas duas,
Succi liquiritiae depurati
Opii colati, singulorum drachmam vnam,
f. dum praescribitur cum vino Hispanico massa.

PLVMBVM VSTVM.

Plumbum liquefactum spathula ferrea agitatur vt in calcem abeat, quae in pulueren teritur.

PVLPA CASSIAE.

Medulla e fructu Cassiae in aqua soluta et per cribrum traiecta, ad mellis fere consistentiam reuocatur, adiecta dein dimidia parte sacchari, vlterius inspissatur.

Sic quoque

PVLPA PRVNORVM GALLICORVM.
TAMARINDORVM.

PVLVIS DIATRION.

℞. Scammonii Aleppensis, vncias duas,
Calcis Antimonii, sescunciam,
Tartari depurati, vnciam semis.
m. f. puluis.

PVL-

PVLVIS FVMALIS.

℞. Olibani
Succini
Mastiches, singulorum partes tres,
Styracis Calamitae, partes duas,
Benzoës
Ladani, singulorum partem vnam.
m. f. puluis grossus.

Omissis olibano et succino habetur PVLVIS FVMALIS NOBILIS, cui, si cum floribus exigitur, adde
Florum Lauendulae
Rosarum rubrarum, singulorum partem vnam.

PVLVIS IALAPPAE COMPOSITVS.

℞. Radicis Ialappae
Tartari depurati, singulorum par pondus.
m. f. puluis.

PVLVIS NITROSVS.

℞. Nitri vitriolati, partem vnam,
depurati, partes duas.

m. f.

m. f. puluis, cui ſi addas Cinnabaris factitiae partem dimidiam, fiet PVLVIS NITROSVS CINNABARINVS.

RESINA IALAPPAE.

Reſina e radice Ialappae, repetita adfuſione Spiritus Vini extrahitur, tincturae mixtae et colatae deſtillando in cucurbita vitrea inſpiſſantur: ex his adfuſa aqua reſina praecipitatur, leni calore ſiccanda.

Spiritus deſtillando euocatus, nouae praeparationi eiuſdem reſinae inſeruit.

ROOB IVNIPERI.

E baccis contuſis, frigida digeſtione, virtus medicinalis aqua educitur: haec dein ad debitam conſiſtentiam inſpiſſatur.

ROOB OXYCOCCI.

Succus baccarum Oxycocci leni calore inſpiſſatur ad mellis conſiſtentiam.

Sic quoque ROOB BERBERVM,
CERASORVM,
CYDONIORVM,
EBVLI,

ROOB

ROOB RIBIVM NIGRARVM,
RVBRARVM,
RVBI NIGRI,
SAMBVCI.

Ita tamen vt his dimidia pars Sacchari addatur.

SACCHARVM LACTIS.

Serum lactis cum coagulo vitulino paratum vaporet ad quartae partis remanentiam, dein repetitis vicibus generandis cryſtallis exponatur: hae collectae, ſoluantur aqua et denuo ad puriorem ſalinam formam reducantur.

SAL ACETOSELLAE.

Succus Acetoſellae, ebullitione vna et colatura depuratus, inſpiſſetur ad Syrupi conſiſtentiam; dein adfuſo oleo, quod aërem arceat, vaſis vitreis infuſus, reponatur loco temperato, vt cryſtalli naſcantur, abluendae et exſiccandae.

Sic et SAL ACETOSAE.

SAL AMMONIACVM DEPVRATVM.

Solutio Salis Ammoniaci in aqua facta, filtrata, exſiccetur in vaſe vitreo.

SAL

SAL CORNV CERVI.

Olei parergon: rectificatur cum phlegmate ſimul prolecto, dein mixtus cum cornu cerui vſto ſublimatur.

SAL SATVRNI.

Acetum Saturninum inſpiſſatum expone generandis cryſtallis.

SAL SEDATIVVM.

Boracis vnciam in aquae libra ſolue: inſtillata Acidi Vitrioli fortis ſemuncia, liquor vaporatur ad pelliculam, vt generet cryſtallos, frigida lauandas.

SALSILAGO AMMONIACALIS ACETOSA.

Alkali Ammoniacalis, quantum placet, ſatura adfuſo Aceto deſtillato; mixturam per chartam cola.

SALSILAGO CORNV CERVI SVCCINATA.

Solue ſalis ſuccini, quantum placet, in ſufficiente aquae quantitate; dein ſolue quoque ſalem

ſalem cornu cerui, in aquae quadruplo. Solutiones hae filtratae miſceantur ad ſaturationem.

SALSILAGO OXYTARTARI.

℞. Alkali lignorum, ſeſcunciam,
Aceti Vini acerrimi, q. ſ.

Liquor filtratus vaporet ad remanentiam vnius librae.

SAL SVCCINI.

Succinum e retorta adiecta aequali parte arenae deſtillatum, dabit phlegma, oleum flavum et rubrum, ſimulque ſalem collo retortae adhaerentem. Sal ſupra chartam bibulam exſiccetur, qui vero oleo magis inquinatus eſt, phlegmate et pauxillo ſpiritus vini ſoluatur, coletur per chartam, et iterum in cryſtallos cogatur.

Oleum rectificatur ex aqua addito ſale muriatico.

SAL VRINAE NATIVVS.

Vrina ad mellis craſſitudinem inſpiſſata et feruide colata, dabit cryſtallos, ſolutione et noua cryſtalliſatione depurandas.

Satvrnvs acetosvs.

Acetum ſaturninum vaporatur ad ſiccitatem.

Scilla siccata.

Scilla, ablato cortice, in taleolas tenues ſecta, leni calore ſiccatur, vt friabilis ſit.

Soda acetosa.

Alkali minerale ſaturatur Aceto vini, inde fiant cryſtalli.

Soda tartarisata.

Lixiuio ex Alkali minerali in octuplo aut amplius aquae ſoluto, puluerem Tartari depurati, ad ſaturationem perfectam, ingere. Liquor filtratus vaporet, donec gutta vitro inſperſa ſalis coëuntis notas oſtendat. Reponatur ad generandas cryſtallos.

Species ad scorbvticos.

℞. Radicis Bardane
Hydrolapathi
Ligni Iuniperi, ſingulorum partes duas.
Rhabontici

Turi-

Turionum Pini, singulorum partem vnam.

m. f. Species.

SPIRITVS VINOSVS MVRIATICVS.

Spiritus Vini rectificatissimi partibus sex, in phiala ampla adfunde Acidi Muriatici partem vnam. Digere per aliquot dies et destilla liquorem, bis repetita rectificatione corrigendum.

SPIRITVS VINOSVS NITROSVS.

Acidi Nitri partem vnam, Spiritus Vini rectificatissimi partibus quatuor, gradatim infunde: mixturam digere per vnum alterumque diem, et e balneo destilla. Si quid acidi adhaeret, fiat rectificatio ex aqua, adiecto tantillo Alkali lignorum.

SPIRITVS VINOSVS VITRIOLICVS.

℞. Liquoris pro obtinendo aethere vitriolato primum prolecti, quantum placet,

Singulis vnciis adde

Naphthae vitriolicae, quadraginta guttas.

SPIRITVS AVRANTIORVM.

℞. Corticis Aurantii recentis, libras duas,
Spiritus Vini Gallici, libras octo.

Addita aqua destillando elice libras quatuor.

Sic etiam SPIRITVS CITRI.

SPIRITVS COCHLEARIAE.

℞. Cochleariae recentis
Spiritus Vini Gallici, singulorum libras octo,

Destillatione balnei calore eliciantur librae quatuor.

SPIRITVS FORMICARVM.

℞. Formicarum mensibus Iunii et Iulii cum aceruo collectarum, libram vnam,
Spiritus Vini Gallici, libras duas.

Addita libra aquae, elice calore balnei, libram vnam cum dimidia.

SPIRITVS IVNIPERI.

℞. Baccarum Iuniperi contusarum, libras quatuor,
Spiritus Vini Gallici, libras octo.

Destillando elice libras quatuor.

SPI-

SPIRITVS LAVENDVLAE.

℞. Florum Lauendulae recentium, libras duas,
Spiritus Vini Gallici, libras octo.

Destillatione elice libras quatuor, et adde
Tincturae Benzoës, drachmas quatuor.

Similiter, omissa tamen Tinctura Benzoës, fiunt sequentes.

SPIRITVS MENTHAE.
MELISSAE.
RORISMARINI.

SPIRITVS NVCIS MOSCHATAE COMPOSITVS.

℞. Nucis Moschatae, vncias tres,
Flauedinis Aurantii recentis
Citri recentis
Herbae Melissae
Menthae crispae, singulorum sescunciam,
Spiritus Vini Gallici, libras octo.

Destillando elice libras quatuor.

SPIRITVS TVRIONVM PINI.

℞. Turionum Pini recentium, libram vnam,
Spiritus Vini Gallici, libras tres,
destilla ad dimidias.

SPIRITVS VINI CAMPHORATVS.

℞. Spiritus Vini rectificati, vncias sedecim,
Camphorae, vnciam vnam.
solue.

SPIRITVS VINI RECTIFICATVS.

Spiritum Vini Gallicum destilla ad dimidias.

Ex hoc denuo tertia pars prolecta, erit SPIRITVS VINI RECTIFICATISSIMVS.

SPONGIA CERATA.

Spongia mundata cerae liquefactae immersa, prelo exprimitur, vbi refrixit seruanda.

SVCCVS BERBERVM.

Succus expressus et defaecatus seruatur superfuso oleo, in lagenis vitreis, prope fundum siphone instructis.

Sic quoque SVCCVS CITRI.
OXYCOCCI.

SVCCVS

SVCCVS AD SCORBVTICOS.

℞. Cochleariae recentis, partes duas,
Acetoſae recentis, partem vnam.

Exprime prelo ſuccum, ſubſidentia et colo depurandum. Similiter fiant ſucci aliarum herbarum, dum praeſcribuntur: ſuccus autem betulae, ex inciſa primo vere arbore deſtillans, colligitur.

SYRVPVS ACETI.

Ex Aceti vini generoſi parte vna, et Sacchari albiſſimi partibus duabus, fit ſyrupus, leni calore, vaſe vitreo.

SYRVPVS ALTHAEAE.

Libra dimidia radicis Althaeae cum ſex libris aquae ad tertiae partis conſumtionem coquitur. E colatura expreſſa et defaecata, additis Sacchari albiſſimi libris ſex, fit ſyrupus.

SYRVPVS AVRANTII.

℞. Flauedinis Corticum Aurantiorum, libram ſemis,
Aquae fluuiatilis bullientis, libras tres.

Infunde per biduum vase clauso, et colaturae subsidentia depuratae adiice

Sacchari albissimi, libras quinque.

SYRVPVS CITRI.

E succi Citri recentis et subsidentia depurati libra vna, et Sacchari albissimi libris duabus fiat syrupus.

Eodem modo fiant

SYRVPVS BERBERVM,
CERASORVM,
FRAGORVM,
MYRTILLORVM,
RIBIVM NIGRARVM,
RVBRARVM,
RVBI ARCTICI,
IDAEI,
NIGRI,
VITIS IDAEAE.

SYRVPVS CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi electi contusi, vncias quinque,
Aquae Cinnamomi spirituosae, libras duas

Digere

Digere in cucurbita vitrea, clausa per nychthemeron, colaturae adde

Sacchari albissimi clarificati et ad consistentiam tabulati cocti, libras tres.

SYRVPVS E MANNA.

℞. Foliorum Sennae, vncias duas.

Infunde cum aqua et in colaturae libra vna dissolue

Mannae, libram semis,
Sacchari albissimi, libram vnam.
f. syrupus cum colatura.

SYRVPVS PAPAVERIS.

℞. Capitum Papaueris nondum plane maturorum, modice siccatorum, a seminibus purgatorum, vncias quatuordecim,
Aquae congium vnum.

Macera per noctem, tum leni igne coque ad dimidium. Colaturae fortiter expressae adde

Sacchari albissimi, libras quatuor.
f. syrupus.

SYRVPVS RHAMNI CATHARTICI.

E succi defaecati baccarum Rhamni cathartici, libris sex, et Sacchari albi, libris quatuor.

SYRVPVS RHEI.

℞. Rhabarbari, vncias duas,
Alkali Tartari, drachmam vnam,
Aquae bullientis, sesquilibram,

digere per duodecim horas, et in colatura clarificata solue,

Sacchari albissimi, libras duas.
f. syrupus.

SYRVPVS VIOLARVM.

℞. Florum Violarum recentium mundatorum, libram vnam,
Aquae feruentis, libras tres.

Per noctem digere, et cola sine expressione, dein f. cum Sacchari albissimi duplo, sine calore, syrupus.

TARTARVS ANTIMONIALIS.

Immitte Caustici Antimonialis, quantum videtur, in aquam feruentem, puluis praecipitatus lotus siccetur: tum

℞. Huius pulueris, vncias quatuor cum dimidia,

Tartari depurati et pulerati, vncias decem.

Coquantur leniter cum aquae fluuiatilis congio, per dimidiam horam: solutio colata vaporet ad siccitatem, et tota massa puluerata probe mixta seruetur.

TARTARVS DEPVRATVS.

Tartarus albus mundus et tritus, quindecim fere aquae partibus coctione soluatur. Solutio feruide colata et dein refrigerata, dabit crystallos in puluerem terendas.

TARTARVS TARTARISATVS.

Lixiuium quod fit ex Alkali Tartari, vel Alkali lignorum parte vna, et octo partibus aquae, ebulliat, eique ingere puluerem Tartari depurati, ad saturationem. Liquor per pannum laneum colatus vaporet ad siccitatem.

TAR-

TARTARVS VITRIOLATVS.

Solutioni Vitrioli Martis infunde lixiuium Tartari vel lignorum, ad ſaturationem; liquor decantetur, ſedimentum martiale lauetur calida, haecque priori liquori addatur, qui tandem ad pelliculam inſpiſſatus, exponatur ad generandas cryſtallos.

THERIACA.

℞. Rad. Serpentariae
Contrayeruae, ſingulorum vncias ſex,
Angelicae
Valerianae
Calami aromatici
Gentianae rubrae
Zedoariae, ſingulorum vncias quatuor,
Cardamomi decorticati
Myrrhae
Maceris
Opii in vino Hiſpanico ſoluti, ſingulorum vncias duas,
Roob Sambuci, vncias octoginta,
Iuniperi, vncias quadraginta,

Syrupi

Syrupi ſimplicis, libras duas.

m. f. electuarium.

Si tempore areſcit, addito vino Hiſpanico ad debitam conſiſtentiam reuoca.

Theriaca diatessaron.

℞. Radicum Angelicae

Gentianae rubrae

Baccarum Lauri

Myrrhae, ſingulorum vncias duas,

Mellis depurati, libras duas.

Species pulueratae indantur patellae, cui ante ineſt mellis calidi tantillum, idque fiat ſucceſſiue, ſemper agitando. Tandem Myrrha, vino diluta, ſubigatur cum caeteris.

Tinctvra absinthii.

℞. Summitatum Abſinthii floridarum ſiccatarum, vncias quatuor,

Spiritus Vini rectificati, libras duas.

Macera per biduum et cola cum expreſſione, tincturam vero expreſſam adfunde aliis

Abſinthii comarum, vnciis duabus.

Rurſus per triduum digere, exprime et filtra.

Simili

Simili modo fit

TINCTVRA CARDVI BENEDICTI.
CENTAVRII.

TINCTVRA ALOES COMPOSITA.

℞. Aloës Soccotrinae, drachmas ſex,
Rhei, drachmas decem,
Cardamomi decorticati, ſemunciam,

Digere per aliquot dies et cola.

TINCTVRA ANTIMONII.

℞. Alkali lignorum, libram vnam,
Antimonii, ſemilibram.

Puluerata et mixta fluant, fortiori igne, in crucibulo, per horam: dein maſſa in mortarium ferreum calidum effuſa, adhuc ignita in puluerem teratur. Huic pulueri adſunde in mortario

Spiritus Vini rectificatiſſimi, libras tres, digere per triduum et tincturam filtra.

TINCTVRA AROMATICA.

℞. Calami aromatici
Cinnamomi, ſingulorum vncias duas,
Galangae

Carda-

Cardamomi decorticati, ſingulorum ſeſcunciam,

Piperis longi, vnciam ſemis.

f. cum Spiritu vini rectificato tincturae libras tres.

TINCTVRA AVRANTII.

E flauedinis Aurantii vnciis quatuor, fiant cum Spiritu Aurantii tincturae librae duae.

TINCTVRA AVRANTII IMMATVRI.

Pomorum immaturorum Aurantii libra ſemis digeratur cum ſpiritu vini rectificato, vt fiant tincturae librae duae.

TINCTVRA BENZOES.

Benzoës vnciae duae cum Spiritus vini rectificatiſſimi libra vna digerantur per triduum, vt fiat tinctura.

TINCTVRA CANTHARIDVM.

℞. Cantharidum, vnciam vnam,

Spiritus Vini Gallici, libram vnam:

digere per triduum et filtra.

TIN-

TINCTVRA CASTOREI.

℞. Castorei, vncias duas,
Spiritus vini rectificati, libram vnam:
digere per quatriduum et cola per chartam.

Similiter fit TINCTVRA ASAE FOETIDAE.

TINCTVRA CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi, vncias quatuor,
digere per aliquot dies cum Spiritus vini rectificati libris duabus, vt fiat Tinctura.

TINCTVRA CORTICIS PERVVIANI.

℞. Corticis Peruuiani, vncias quinque,
Spiritus Vini Gallici, libras duas,
digere per aliquot dies et cola.

TINCTVRA GENTIANAE.

E radicis Gentianae vnciis duabus, fiat cum Spiritu Vini Gallico, tincturae libra vna.

Sic quoque TINCTVRA QVASSIAE.

TINCTVRA IALAPPAE.

E radicum Ialappae vnciis tribus, fiat cum Spiritu Vini Gallico tincturae libra vna.

TIN-

TINCTVRA LACCAE.

℞. Laccae tritae, vnciam vnam,
Myrrhae, drachmas tres.
Spiritus Cochleariae, libram vnam cum dimidia:
digere per aliquot dies, et cola.

TINCTVRA MARTIS.

E limaturae puriſſimi ferri tribus vnciis, et Spiritus muriatici vinoſi libris duabus, digerendo et filtrando.

TINCTVRA MELAMPODII.

℞. Radicis Hellebori nigri veri, vncias quatuor,
Coccionellae, ſemidrachmam,
Spiritus vini Gallici, libras duas:
digere per aliquot dies et filtra.

TINCTVRA MYRRHAE.

Myrrhae vnciae quatuor, digerantur per aliquot dies cum Spiritus vini rectificati libris duabus, vt fiat tinctura.

TINCTVRA NVCIS VOMICAE.

E ſeſcuncia nucis vomicae, digerendo cum Spiritus vini Gallici libris duabus.

TINCTVRA OPII.

℞. Opii, vncias duas,
Spiritus vini rectificati, vncias quatuor,
Aquae Cinnamomi, vncias ſedecim:
digere per triduum vaſe clauſo, et cola.

TINCTVRA PINI.

Extracti turionum pini vncias duas, ſolue in Spiritus turionum pini libra vna, et cola.

TINCTVRA SVCCINI.

℞. Succini flaui puluerati, vnciam vnam,
Spiritus Vitriolati vinoſi, vncias quatuor.
In vaſe vitreo optime clauſo digere per triduum, leni calore, ſubinde vas concutiendo, et poſtea per chartam cola.

Fit quoque TINCTVRA SVCCINI VVLGARIS, e Succini leniter prius toſti vnciis tribus, et Spiritus vini rectificatiſſimi libra vna, digerendo per aliquot dies et filtrando.

VINVM

VINVM ANTIMONIATVM.

℞. Vitri Antimonii pulverati, vnciam vnam,
Vini albi Hiſpanici, libras duas:
digere per aliquot dies, dein decanta et per chartam cola.

VITRIOLVM ALBVM DEPVRATVM.

Vitriolum album ſoluitur aqua; ſolutio adfunditur Zinco raſo et cum eo digeritur, dein filtratur et cryſtallis generandis exponitur.

VNGVENTVM ALTHAEAE.

℞. Butyri non ſaliti, fuſi, libras quatuor,
Mucilaginis Althaeae, libras duas.
Coque ad humiditatis conſumtionem et adde
Pulueris radicis Curcumae, vnciam ſemis,
Cerae, libram vnam,
Reſinae, vncias ſex,
et his liquatis et colatis,
Terebinthinae larignae, vncias duas.

VNGVENTVM BASILICVM.

℞. Cerae flauae
Reſinae.

Seui ouilli

Picis liquidae, ſingulorum partem vnam,

Olei oliuarum, partes tres.

Leni igne omnia liqueſcant in oleo, et colentur.

VNGVENTVM E LAPIDE CALAMINARI.

℞. Cerae flauae, libram vnam,

Olei Oliuarum, libras duas,

Lapidis Calaminaris praeparati, vncias nouem:

miſce in vnguentum, continuo agitando, donec refrixerit.

VNGVENTVM E CERVSSA.

℞. Axungiae porci curatae, libram vnam,

Ceruſſae albae in ſubtilem puluerem tritae, vncias octo:

miſce piſtillo ligneo agitando.

Si Camphorae drachmas ſex addas, erit VNGVENTVM E CERVSSA CAMPHORATVM.

VNGVEN-

VNGVENTVM DIGESTIVVM.

℞. Terebinthinae larignae, libram vnam,
Vitellos ouorum, octo.
m.

VNGVENTVM ELEMI COMPOSITVM.

℞. Seui ouilli curati, libras duas,
Elemi, libram vnam,
Terebinthinae larignae, vncias decem:
liquata misce in vnguentum.

VNGVENTVM MALTHAE.

℞. Malthae, libram vnam,
Aceti concentrati
Mellis puri, singulorum vncias duas:
subige in vnguentum.

VNGVENTVM MERCVRIALE.

℞. Mercurii purissimi, libram semis,
Axungiae porci curatae, vncias nouem,
Seui ouilli curati, vncias tres:
subige in vnguentum.

VNGVENTVM NERVINVM.

℞. Seui ouilli curati, vncias octo.
Leni calore liquato adde

Olei laurini, libram vnam,
Terebinthinae, vnciam vnam,
Succini, vnciam ſemis:
mixta ſubigantur donec refrixerint.

VNGVENTVM ROSACEVM.

℞. Axungiae porci curatae et cum aqua roſarum lotae, libram vnam,
Olei Lauendulae,
Bergamottae, ſingulorum guttas duodecim.
miſce.

VNGVENTVM SATVRNINVM.

℞. Cerae leni igne liquatae, vncias decem,
Olei oliuarum, libram vnam ſemis,
Aceti Saturnini, vncias octo.
Subige ſpathula lignea donec refrixerint.

NOTA.

NOTA.

Ne quid obſcuri in titulis remediorum maneat, viſum eſt hic adiungere appellationes veteres ſuetas, quae nimirum, quia non ſatis naturam cuiuſque medicamenti deſignant, in ipſo opere neglectae fuerunt.

Acetum antiſepticum. *Acetum prophylacticum.*

Acidum muriaticum. *Spiritus acidus ſalis communis.*

Acidum Nitri. *Spiritus Nitri acidus GLAUBERI.*

Acidum Tartari. *Spiritus Tartari.*

Acidum vitrioli forte. *Oleum Vitrioli.*

Acidum vitrioli tenue. *Spiritus Vitrioli.*

Alkali ammoniacale. *Sal alkali volatile ſalis ammoniaci.*

Alkali cauſticum. *Lapis cauſticus Chirurgorum.*

Alkali herbarum. *Salia herbarum per incinerationem parata.*

Alkali lignorum. *Cineres clauellati depurati.*

Alkali Tartari. *Sal Tartari.*

Antimonii calx. *Antimonium diaphoreticum.*

Antimonii ſulphur praecipitatum. *Sulphur Antimonii auratum.*

Aqua Saturnina. *Aqua vegeto - mineralis GOULARDI.*

Cauſticum antimoniale. *Butyrum Antimonii.*

Cauſticum lunare. *Lapis infernalis.*

Coagulum ammoniacale. *Offa HELMONTII.*

Linimentum ſaponaceum. *Tinctura balſamica externa. Vnguentum Opodeldoch.*

Lixiuium ammoniacale aromaticum. *Sal volatile oleoſum SYLVII.*

Lixiuium

Lixiuium ammoniacale commune. *Spiritus Salis Ammoniaci aquosus.*

Lixiuium ammoniacale causticum. *Spiritus Salis Ammoniaci cum calce viua.*

Lixiuium ammoniacale succinatum. *Spiritus ammoniacalis succinatus, sub nomine Gallico Eau de Luce.*

Lixiuium causticum. *Lixiuium saponariorum.*

Lixiuium Tartari. *Oleum Tartari per deliquium.*

Magnesia aërata. *Magnesia alba.*

Crassamentum Martis. *Extractum Martis pomatum.*

Mercurius corrosiuus albus. *Mercurius sublimatus.*

flauus. *Turpethum minerale.*

ruber. *Mercurius praecipitatus ruber.*

Mixtura oleoso-spirituosa. *Balsamum vitae ad modum HOFFMANNI.*

Oleum lateritium. *Oleum Philoſophorum.*

Oxymel aeruginis. *Vnguentum Aegyptiacum.*

Oxytartarus. *Terra foliata Tartari.*

Puluis diatrion. *Puluis CORNACHINI.*

Puluis nitroſus cinnabarinus. *Puluis antiſpaſmodicus STAHLII.*

Sal Saturni. *Saccharum Saturni.*

Salſilago ammoniacalis acetoſa. *Spiritus MINDERERI.*

Salſilago cornu cerui ſuccinata. *Liquor cornu cerui ſuccinatus.*

Salſilago oxytartari. *Liquor terrae foliatae Tartari.*

Saturnus acetoſus. *Puluis extracti Saturni.*

Soda tartariſata. *Sal polychreſtus SEIGNETTE.*

Soda vitriolata. *Sal mirabilis GLAVBERI.*

Spiritus

Spiritus vinoſus muriaticus. *Spiritus Salis dulcis.*

Spiritus vinoſus nitroſus. *Spiritus Nitri dulcis.*

Spiritus vinoſus vitriolicus. *Liquor mineralis anodynus HOFFMANNI.*

Spiritus nucis moſchatae compoſitus. *Balſamus embryonum.*

Syrupus papaueris. *Syrupus e meconio, vel Syrupus diacodion.*

Syrupus rhamni cathartici. *Syrupus domeſticus, vel e Spina ceruina.*

Tartarus antimonialis. *Tartarus emeticus.*

Tartarus depuratus. *Cremor et cryſtalli Tartari.*

Hic adhuc monendum eſt Theriacae drachmam vnam cum dimidia, opii habere granum

granum fere vnum: eandem quantitatem habent Tincturae opii grana vndecim, et pilularum de ſtyrace grana quatuor.



PHAR-

PHARMACOPOEA
CASTRENSIS
ROSSICA.

Destinatur haec pharmacopoea narthe-ciis singularum legionum: officinae maio-res castrenses instruantur ad normam pharmacopoeae Rossicae, habito tamen a medicis castrensibus selectu.

	Quant	Pretium.	
Abſinthii herba.	℔v.	℥j.	2 C.
Acetum prophylacticum, *ſive bezoardicum.*	℔jii.		5
Acetum ſaturninum.	℔jii.		6
Acetum ſcilliticum.	℔j.		4
Acidum muriaticum. *Spiritus ſalis.*	℥j.		8
vitrioli tenue. *Spiritus vitrioli.*			4
Aerugo	℥jii.	℥j.	8
Aethiops mineralis ℔ß vsque	℔j.		24
Agaricus chirurgorum.	℔j.		5
Alkali cauſticum. *Lapis cauſticus chir.*	℥jii.	℥j.	3
herbarum, *Salia per incinerationem parata.*	℔jii.		2
vitriolatum. *Tartarus vitriolatus*, et *arcanum duplicatum.*	℔jiii.	℥j.	16

Aloë

Aloë Soccotrina.	℔j.	℥j.	16
Althaeae radix.	℔jv.		2
Alumen crudum.	℔ji.		1
vſtum.	℔ß.		6
Amygdalae dulces.	℔ji.		2
Aniſi ſemen.	℔ji.	℥j.	1
Antimonium.	℔ji.		1
Antimonii calx. *Antimonium diaphoreticum.*	℥jv.	ʒj.	3
vitrum ceratum.	℥j.		6
Ari radix.	℔ij.	℥j.	4
Axungia porci curata ad	℔v.		2
Balſamum Copaiuae.	℔ß.		12
Peruuianum.	℥vjii.	ʒj.	6
Bardanae radix.	℔vj.	℥j.	2
Bolus Armena.	℔jv.		2
Calami aromatici radix.	℔j.		3
Calx viua.	℔vj.	℔j	6
Camphora.	℔jß.	ʒj.	3
Cannabis ſemen.	℔jv.	℔j	8
Cantharides.	℥jv.	ʒj.	3
Cardui benedicti herba.	℔jv.	℥j.	2
Caricis arenariae radix.	℔vj.		3
Carui ſemen.	℔jv.		1

Caſtoreum.

Caſtoreum.	℥ß.	ʒj.	20
Cauſticum antimoniale. *Butyrum antimonii.*	℥j.	ʒj.	6
Cauſticum lunare. *Lapis infernalis.*	℥ß.		40
Cera flaua.	℔jii.	℥j.	4
Ceruſſa. ℔jii ad	℔vj.		1
Chamomillae vulgaris flores.	℔vj.		4
Chinae cortex.	℔jiii.		24
idem pulueratus.	℔jiii.		32
Cinae ſemen.	℔ß.		16
Colophonium ℔ji ad	℔jv.		1
Contraieruae radix.	℔j.		32
Cornu cerui raſpatum.	℔ji.		3
vſtum.	℔ji.		4
Elixir aloëticum.	℔ji.		24
Elixir amarum, *ſeu Elixir viſcerale.*		℥j.	24
Elixir vitriolicum.	℔jii.		24
Emplaſtrum adhaeſiuum.	℔jv.	℥j.	4
e ceruſſa.	℔vj.		4
cicuta.	℔jii.		6
citrinum.	℔vj.		4
commune. ℔. x. ad	xii.		4
diapompholygos.	℔vj.		4

Emplaſtrum gummoſum.	℔vj.		8
meliloti.	℔x.		4
mercuriale.	℔v.		12
piceum.	℔x.		2
ſaponatum.	℔vj.		6
veſicatorium.	℔iii.		16
Enulae radix.	℔j.	℥j.	3
Euphorbium.	℥iv.		4
Extractum aconiti.	℥ii.	ℨj.	5
cardui benedicti.	℔ß.		5
catharticum.	℔ß.		10
centaurii minoris.	℔ß.		5
chinae.	℥iii.		10
conii.	℥iv.		5
gentianae.	℔ß.		5
hellebori nigri.	℥iv.		6
jalappae.	℥iv.		5
turionum pini.	℥x.		4
Farfarae (tuſſilaginis) flores et folia.	℔j.	℥j.	2
Filicis radix.	℔ß.		4
Fraxini cortex.			4
Foeniculi radix.			4
ſemen.			2

Galbanum

Galbanum depuratum.	℥iii.	℥j.	16
Gallae Turcicae.	℔ß.		5
Gentianae radix.	℔iii.		2
Glycyrrhizae radix.	℔iii.		2
in puluere.			4
Graminis radix.	℔v.		2
Guajaci ligni raſura. ad	℔xv.	℥j.	1
Gummi Ammoniacum.	℔ß.		8
Arabicum.	℔j.		5
guajaci.	℔ß.		16
guttae.		℥j.	24
tragacanthae.	℔ß.		8
Hordei grana perlata.	℔xv.	℔j	8
Ialappae radix in puluere.	℔jv.	℥j.	24
Ipecacuanae radix in puluere.	℔jß.	ʒj.	8
Iuniperi baccae.	℔jv.	℔j	12
lignum.	℔jv.	℔j	6
Kermes minerale.	℥j.	ʒj.	10
Lapathi acuti radix.	℔iii.	℥j.	2
Lapis medicamentoſus.	℔j.		8
Limatura ferri.	℔j.		2
Lini ſemen.	℔jv.		1
Lini cathartici herba.	℔iii.		3
Linimentum ſaponatum.	℔ii.		16

Lithargyrus.	℔viii.		1
Lixiuium ammoniacale commune. *Spiritus ſalis Ammoniaci.*	℔ii.		16
Lycopodii ſemen.	℥iiii.	℥i.	8
Maltum.			
Manna.		℥j.	12
Mel roſatum.	℔ii.		4
Meliloti flores.	℔j.		4
Menthae criſpae herba.	℔iv.		2
Mercurius depuratus.	℔ii.		16
corroſiuus albus. *Mercurius ſublimatus.*	℥ii.		16
corroſiuus ruber.	℔ß.		24
dulcis.	℔j.		48
Mixtura diatrion. *Mixtura ſimplex.*		℥j.	16
Myrrha.	℔ii.	℥j.	12
Nitrum depuratum.	℔xii.		2
Oleum carui.	℥ii.	ʒj.	4
caryophyllorum.	℥j.		30
juniperi.	℥iii.		4
lateritium.	℔iß.	ʒj.	8
lini.			1

Oleum

Oleum menthae.	℥ii.	ʒj.	10
oliuarum.	℔iii.	℥j.	2
petrae.	℔j.		6
terebinthinae.	℔jß.		2
Olibanum.	℔j.		4
Opium.	℥iii.	ʒj.	4
Oſtrearum teſtae tritae.	℔jv.	℥j.	6
Oxymel ſimplex. } petenda ex officinis caſtrenſibus	℔jv.		3
ſcilliticum.	℔ji.		4
Oxymel aeruginis. *Vnguentum Aegyptiacum.*	℔jß.	℥j.	5
Pilulae Ruſi.	℥jv.	ʒj.	6
Pilulae e ſtyrace.	℥ii.		6
Pini turiones.	℔jv.	℔j	12
Puluis nitroſus.	℔jii.	ʒj.	3
jalappae compoſitus.	℔ji.		4
diatrion. *Puluis Cornachini.*			6
Pyrethri radix.	℥iii.	℥j.	4
Reſina Ialappae.	℥ii.	ʒj.	18
Rhabarbari radix in fruſtis.	℔ji.	℥j.	16
in puluere.	℔v.		24

Rhapontici radix.	℔iv.		10
Roob iuniperi.	℔ji.	℥j.	4
oxycocci.	℔jii.		4
ſambuci.	℔ji.		4
Rutae herba.	℔ji.		4
Sabadillae ſemen.	℥iv.		16
Saccharum.	℔vj.		2
Saccharum cantum rubrum.	℔ji.		4
Sal ammoniacus crudus.	℔i.		10
depuratus.	℔ß.		16
cornu cerui.	℥j.	ʒj.	10
catharticus Aſtracanienſis vel Sibiricus.	℔vj.	℥j.	6
Saturni. *Saccharum Saturni.*	℥j.	ʒj.	3
Martis.	℥jii.	ʒj.	4
Salſilago cornu cerui ſuccinata.	℔j.		6
Sambuci flores.	℔jv.	℥j.	4
Sapo Venetus.	℔ji.		2
Saſſaparilla.	℔jii.		16
Saſſafras.	℔ji.		1
Saturnus acetoſus. *Puluis extracti Saturni.*	℥jv.		32

Scam-

Scammonium.	℔ß.	ʒj.	8
Scilla ſiccata.	℔ß.	℥j.	12
Sennae folia. ℔ji ad	jii.		12
Sinapi ſemen.	℔jiii.		1
Species pro clyſtere.	℔x.	℥j.	4
pro decocto hordei.	℔xx.		4
pro decocto lignorum.	℔x.		8
reſoluentes.	℔vj.		4
pro infuſo theeformi.	℔vj.	℥j.	4
pectorales.	℔x.		4
ad ſcorbuticos.	℔xv.		4
Spiritus cochleariae.	℔jii.	℥j.	5
turionum pini.	℔jii.		5
vinoſus nitroſus.	℔j.		32
vitriolicus. ℔ß ad	℔j.		48
Spiritus vini rectificatus.			4
Spongia.	No.jii.	℥j.	12
Spongia cerata.			24
Succus liquiritiae.	℔jß.		2
Sulphur antimonii praecipitatum. *Sulphur auratum antimonii.*	℥ji.	ʒj.	20

Sulphuris flores.	ad	℔iii.	℥j.	4
Syrupus althaeae.		℔jv.		4
Tanaceti herba.		℔vj.		2
Taraxaci radix.		℔jv.	℥j.	2
Tartarus antimonialis.		℥ji.	ʒ	10
depuratus.		℔v.	℥j.	4
tartarisatus.		℔ji.	ʒj.	4
Terebinthina communis.		℔ji.	℥j.	2
larigna.		℔j.		3
Theriaca.		℔jii.	℥j.	16
Tinctura absinthii.		℔jii.		8
antimonii.		℔ji.		32
cantharidum.		℔j.		24
gentianae.		℔jv.		8
ialappae.		℔jii.		16
myrrhae.		℔jii.		16
opii.		℔ß.	℥j.	24
pini.		℔jv.		12
Veronicae herba.		℔v.		2
Vitriolum album.		℥jv.		4
caeruleum.		℥jv.		5
viride.		℔ß.		1
Vnguentum althaeae.		℔x.		4
basilicum		℔x.		4

Vnguen-

Vnguentum e ceruſſa.		℔v.		4
Vnguentum digeſtiuum.		℔vj.	℥j.	4
	Elemi compoſitum. *Balſamus Arcaei.*	℔ji.		8
	mercuriale.	℔x.		12
	pſoricum. *Vng. ad ſcabiem.*	℔x.		4
	ſaturninum.	℔x.		4

Formulae remediorum compoſitorum petantur e pharmacopoea Roſſica; praeter ſequentes, quas parum mutatas, e veteri pharmacopoea caſtrenſi retinuimus:

ACETVM PROPHYLACTICVM.

℞. Radicum angelicae p. jv. petaſitidis p. ji. Foliorum recentium rutae et ſcordii parum exſiccatorum, p. vj. baccarum lauri p. jii. m. f. ſpecies pro quintuplo aceti ſimplicis.

ELIXIR AMARVM.

℞. Radicum gentianae, calami aromatici, zedoariae, ana p. ji. Herbae abſinthii, cardui benedicti, centaurii minoris, ana p. j. corticum aurantiorum p. jii. m. f. ſpecies pro quintuplo ſpiritus frumenti, aut ſpiritus vini.

MIX-

MIXTVRA DIATRION.

(Mixtura ſimplex.)

℞. Spiritus vini camphorati, p. v. acidi tartari, p. jii. acidi vitrioli tenuis, p. j. m.

SPECIES PRO CLYSTERE.

℞. Althaeae, maluae, meliloti, ana p. ji. florum chamomillae, radicum althaeae, ana p. j.
m. f. ſpecies et pro re nata adde ſemen carui.

SPECIES PRO DECOCTO HORDEI.

℞. Hordei mundati p. vjii. radicis graminis p. jii. glycyrrhizae p. j. m. f. ſp.

SPECIES RESOLVENTES.

℞. Herbae abſinthii, abrotani, tanaceti, ſcordii, ana p. aequ.

SPECIES PRO INFVSO THEEFORMI.

℞. Florum chamomillae, herbae veronicae, ana p. vj. foliorum ſaluiae p. ji. ſeminis foeniculi p. j. m. f. ſp.

SPE-

Species pectorales.

℞. Radicis glycyrrhizae p. j. ſtipitum dulcamarae, herbae et ſlorum tuſſilaginis, herbae veronicae, ſaluiae, hyſſopi, hederae terreſtris, ana p. ji. m. f. ſpec.

Vnguentum saturninum.

Mixtura aceti ſaturnini e lithargyro, et olei oliuarum.

Vnguentum psoricum.

℞. Sulphuris, ſalis communis, baccarum lauri pulueriſatarum, ana p. aequ. f. c. butyro recenti vnguentum.